

Hiv. szám: 7/2252-2/2024.  
(Hatósági Főosztály)

Budapest Főváros  
XV. kerületi Önkormányzat

Ikt. szám:  
2/2 - 43 / 2024.

POLGÁRMESTER

Az ülés száma:

1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. • 1601 Bp. Pf. 46.

2/1 - 4 / 2024

Tel.: +36 1 305 3136 • Fax: +36 1 307 7360

polgarmester@bpxv.hu

Az ülés időpontja:

www.bpxv.hu

2024. március 28.

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság**  
**2023. évi szakmai tevékenységéről**

**Tisztelt Képviselő-testület!**



A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Törvény) 30. § (5) bekezdése értelmében a tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese **évente beszámol** a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

Béres Ferenc tűzoltó alezredes tűzoltóparancsnok úr a mellékelt beszámolót készítette a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának 2023. évi tevékenységéről.

A Törvény 30. § (6) bekezdése értelmében, ha a beszámolót a települési önkormányzatok többsége, illetve a fővárosi önkormányzat nem fogadja el, három hónapon belül újabb beszámolót kell tartani. Ismételt elutasítás esetén a települési önkormányzatok többsége a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjéhez, a fővárosi önkormányzat közgyűlése a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetőjéhez fordulhat. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve, illetve a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője köteles az önkormányzatok által meghatározott kérdésekre is kiterjedő átfogó vizsgálatot tartani, ennek keretében a tűzoltó parancsnok felelősségét, illetve alkalmasságát megvizsgálni. A vizsgálat eredményéről az önkormányzatokat tájékoztatni kell. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve, illetve a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője köteles a tűzvédelmi feladatok ellátása érdekében a vizsgálat szerint szükséges szolgálatszervezési, szervezeti, személyi és belső irányítási intézkedéseket megtenni.

A IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területe Budapest Főváros IV. és XV. kerületére, valamint Dunakeszi és Fót településekre terjed ki.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen!

Budapest, 2024. március „ 12. ”

  
**Cserdiné Németh Angéla**  
polgármester

## 1. Mellékletek:

1. számú melléklet: Beszámoló a IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évi tevékenységéről

## 2. Előkészítésért felelős szervezeti egység:

Hatósági Főosztály 2024. március „12.” Aláírás:.....

3. Bizottságok: Kerületfejlesztési Bizottság

## 4. Egyeztetésre megküldve:

Közgazdasági Főosztály 2024. március „12.” Aláírás:.....

5. Jegyzői láttamozás: 2024. március „12.” Aláírás:.....

## 6. Meghívandók:

- Ujvári István tűzoltó alezredes tűzoltósági felügyelő
- Béres Ferenc tűzoltó alezredes tűzoltóparancsnok

## 7. Háttéranyag : -

### Határozati javaslat:

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- (1) **elfogadja** a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évi szakmai tevékenységéről szóló – ...../2024. iktatószámú előterjesztés melléklete szerinti – **beszámolót.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2024. március 28.

- (2) **felkéri** a Polgármestert, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról **írásban tájékoztassa** a Tűzoltóparancsnokot.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2024. április 15.

**Jogsabályi hivatkozások:** a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése.

**A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges!**

Képviselői Csoportnak  
leadva:  
2024 MÁRC 12.  
Átvette:.....

Törvényességi  
felülvizsgálatra érkezett:.....



2024 MÁRC 12.  
.....hó .....n





FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
ÉSZAK-PESTI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

**Jóváhagyom:**

**Lipták Attila t. dandártábornok  
igazgató**

## **Beszámoló**

**a IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság  
2023. évi tevékenységéről**

**Felterjesztem:**

**Készítette:**

.....  
**Ujvári István tűzoltó alezredes  
tűzoltósági felügyelő**

.....  
**Béres Ferenc tűzoltó alezredes  
tűzoltóparancsnok**

## BEVEZETÉS

2012. január 1-jén hatályba lépett a *katasztrófavédelemről és a kapcsolódó egyes törvények módosításáról* szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, amely szerint a katasztrófavédelem nemzeti ügy, a védekezés egységes irányítása állami feladat. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése alapján „a tűzoltóparancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról”.

### I. 2023. ÉV LEGFONTOSABB CÉLKITŰZÉSEL, FELADATAI

Szervezetünkben a 2023-as évben is nagy hangsúlyt kapott a hivatástudat és a csapatszellem erősítése, különösen a veszélyhelyzet utáni időszak közepette.

Az állomány képzésére, a hivatásos szolgálattal kapcsolatos új tennivalók megismertetésére és betartatására nagy hangsúlyt fektettünk. A továbbképzésekkel, tanfolyamokkal, gyakorlatokkal, szükség szerint azok ismételt elvégzésével célunk a feladatok készség szintű elsajátítása volt.

Minden riasztással kapcsolatos feladatot a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF), valamint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FKI) belső normáiban foglaltaknak megfelelően végeztünk. Munkánk ellátásában célunk a gyors, pontos és szakszerű feladat végrehajtás volt.

Ennek fontos eleme a beosztásokhoz kapcsolódó naprakész képzések szervezése, megtartása és számonkérése a híradós feladatokat ellátó, a beosztott tűzoltói, a gépjárművezetői, a szerkezelői és a szolgálatparancsnoki munkát végzők valamint a hivatali munkarendben dolgozók számára egyaránt. A hivatali munkarendben dolgozók feladatkörébe tartozik a különböző programok, nyilvántartások, kimutatások naprakész vezetése, valamint a készenléti állomány munkavégzése személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. A teljes állomány munkájához hozzátartozik ezeken felül a járművek, valamint egyéb gépek, berendezések napi, heti karbantartása, a kisebb azonnali javítások elvégzése, valamint a hibák megszüntetésével kapcsolatos feladatok, intézkedések megszervezése és végrehajtása.

### II. AZ ELVÉGZETT FELADATOK, MEGTETT INTÉZKEDÉSEK

#### Értékelés tűzoltó események alapján


A IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: IV. kerületi HTP) a működési területére 2023-ban 1.552 alkalommal kapott riasztást, ebből 21-szer utólagos bejelentés történt. A működési területén kívüli riasztások száma 44 volt.

A IV. kerületi HTP, valamint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság készenléti szerállománya működési területünkön belül a IV. kerületbe 605, a XV. kerületbe 555, Dunakeszire 238, Fótra pedig 154 esetben kapott riasztást.


### Káresemények megoszlása fajták szerint működési körzetünkben

	2021.	2022.	2023.
Tűzeset	473 db	553 db	466 db
Műszaki mentés	822 db	904 db	1086 db
Beavatkozást igénylő tűzeset	174 db	198 db	149 db
Beavatkozást igénylő műszaki mentés	591 db	643 db	793 db
Téves jelzés: tűzeset	215 db	249 db	242 db
műszaki mentés	188 db	223 db	246 db
Kiérkezés előtt felszámolt tűzeset	62 db	64 db	54 db
Kiérkezés előtt felszámolt műszaki mentés	43 db	37 db	47 db
Szándékosan megtévesztő tűzeset	5 db	1 db	0 db
Szándékosan megtévesztő műszaki mentés	0 db	1 db	0 db
Utólagos jelzés	17 db	21 db	21 db

### Káresemények megoszlása települések szerint 2021.




### Káresemények megoszlása települések szerint 2022.





### Káresemények megoszlása települések szerint 2023.



### Káresemények megoszlása riasztási fokozatok szerint

Működési területünkön az 1.552 káresemény közül 1.540 riasztás volt I-es fokozatú, ebbe a riasztási fokozatba tartoznak a téves jelzések is. II-es riasztási fokozatú káresemény összesen 12, III-as riasztási fokozatú pedig 2 volt. IV-es riasztási fokozat 1 volt, V-ös riasztási fokozatú káresemény nem történt. Az utólagos jelzéseknek nincsen riasztási fokozata, ezekből 21 volt az elmúlt évben.

### Káresemények megoszlása típus szerint – XV. kerület

	2021	2022	2023
Beavatkozást igénylő tűzeset	54	59	50
Beavatkozást igénylő műszaki mentés	206	251	282
Téves jelzés: tűzeset	52	60	62
műszaki mentés	85	91	103
Kiérkezés előtt felszámolt tűzeset	28	25	30
Kiérkezés előtt felszámolt műszaki mentés	23	14	16
Szándékosan megtevesztő tűzeset	0	0	0
Szándékosan megtevesztő műszaki mentés	0	0	0
Utólagos jelzés	7	10	12

A káresemények felszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása mindig pontosan és hiba nélkül, szakszerűen történt. A kárhelyszínek megközelítésekor munkatársaink megfelelő helyismeretről tettek tanúbizonyságot, helyszínrre érkezésük minden esetben az elvárható időtartamon belül történt.

Beavatkozásainkat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat (KMSZ), és az ellenőrző előljárók minden esetben hatékonynak és jó színvonalúnak értékelték. Elmondható, hogy tűzoltási és műszaki mentési tevékenységünket a gyors és megalapozott, szakszerű munkavégzés jellemzi. A készenléti állomány a szereket, felszereléseket és ezek technikai paramétereit, taktikai alkalmazhatóságát jól ismeri, azokat a napi munkavégzés során megfelelően, szakszerűen használja. A szerekkel, felszerelésekkel, különleges szerekkel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteiről az állomány a különböző ellenőrzések során is sikeresen számot adott.

A jogszabályi változások következtében az Euroapi Zrt (Chinoi Zrt). létesítményi tűzoltóság felügyelete és ellenőrzése is Parancsnokságunk feladatkörébe került. Rendszeresen tartottunk szemlét az állomáshelyükön, ahol mind az állomány felkészültségét, mind a gépjárműveik és

technikai felszerelésük megfelelőségét, karbantartottságát ellenőriztük. Az Euroapi Zrt. tűzoltósága állományának szakmai felkészültsége, technikai eszközeinek színvonala kimagasló, tevékenységüket szervezetten, magas színvonalon végzik.

### **Gyakorlatok**

Az éves gyakorlatok tervezésénél egyeztetünk a létesítmények vezetőivel, valamint a helyi közmű vállalatokkal. Megvizsgáltuk az esetlegesen várható és felmerülő veszélyforrásokat, amelyek figyelembe vételével az esetleges riasztásnál gyorsabb és pontosabb felszámolással tudunk dolgozni. Ennek eredményeként egyre hatékonyabb az együttműködés Tűzoltó-parancsnokságunk és az egyes létesítmények között.

### **Járművek**

Járműveink megfelelő műszaki állapotát rendszeres és szakszerű karbantartással biztosítjuk. A különféle technikai ellenőrző vizsgálatok és műszaki vizsgák az éves ütemtervnek megfelelően, az FKI Műszaki Osztályának irányításával és közreműködésével hiánytalanul végrehajtásra kerülnek. A járművek málházott felszereléseinek állapota megfelelő, az esetlegesen felmerülő javításokat soron kívül elvégezzük, vagy megrendeljük.

### **Munkavédelem**

A BM OKF és az FKI Munkavédelmi Szabályzatában foglalt előírásokat betartjuk. A IV. kerületi HTP-n a munkavédelmi oktatások az előírt módon megtörténtek. Az év során a készenléti szolgálatot ellátók számára többször is sor került a tanulságos balesetekről szóló oktatások megtartására. Az ismétlődő munkavédelmi oktatások lezajlottak. A munkavédelemmel kapcsolatos iratok, okmányok vezetése folyamatosan, az előírásoknak megfelelően történik. A szolgálatparancsnokok, rajparancsnokok és technikai megbízottak rendszeresen ellenőrzik a védőfelszerelések, szerszámok, gépek működőképességét, karbantartottságát. A biztonságtechnikai felülvizsgálatok az előírásoknak megfelelően megtörténtek, ezekről megküldtük az adatszolgáltatást az FKI Műszaki Osztályának, amely eljuttatta részünkre a felülvizsgálati jegyzőkönyveket.

### **Iparbiztonság**

Egy veszélyes anyagokkal foglalkozó alsó küszöbértékű üzem található a kerületben, amely a környezetvédelem területén nyújt szolgáltatást. A XV. kerületben egy IV. kerületi felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem veszélyeztető hatásai is érvényesülhetnek.

A kerületben egy küszöbérték alatti üzem található, amely telephelyet változtatott 2023-ban.

A XV. kerületben jelenleg a nincs felső küszöbértékű üzem.

A kerületben az üzemek hatósági ellenőrzése, a helyszíni szemlék, gyakorlatok folyamatossága biztosított, az üzemeltetők a jogszabályi követelményeknek, az azokból eredő feladataiknak, kötelezettségeinek maradéktalanul próbálnak megfelelni. A Katasztrófavédelem helyi és területi szerveivel folyamatos a kapcsolattartásuk.

Minden évben hajtanak végre olyan gyakorlatokat, melyeket ellenőrzünk és a helyszínen értékelünk (BVT, SKET gyakorlat). Adott esetben meg is kell ismételnünk a gyakorlatot, ha valami hiányosságot táruunk fel.



A veszélyes-árak szállításának ellenőrzését főleg a kerület külső területein végezzük, jellemzően az M3 kivezető szakaszán, a Szentmihályi úton, a Rákospalotai határuton, a Késmárk utca valamint a Régi főtéri út és környéke területén, illetve a Szántóföld út környezetében. Megállapítható, hogy a veszélyes áruk közúti szállítása nem jelentős, főleg célforgalomban történik.

A kerületben több létfontosságú rendszerelem van.

### **Polgári védelem**

A helyi, köteles polgári védelmi szervezet állományának feltöltöttsége 100%-os, ami 500 főt jelent. A szervezet rendelkezik technikai igénybevételi tervvel. A polgármesteri határozattal lebiztosított technikai eszközök-, valamint befogadó helyek szemléjét végrehajtottuk, a szükséges pontosításokat elvégeztük (beosztó határozat visszavonása, új eszközök, befogadó hely beosztása). A kerület veszélyelhárítási tervének katasztrófakockázat kezelése és a megelőzési-felkészülési intézkedések átdolgozásra, valamint teljes mértékben aktualizálásra kerültek.

A Helios rendszer polgári védelmi nyilvántartását pontosítottuk, a szükséges változtatásokat, módosításokat végrehajtottuk.

Egy részleges külső védelmi terv gyakorlatot tartottunk 2023. június 1-jén a Budapesti Erőmű Zrt. – Újpesti Erőmű alsó küszöbértékű üzem veszélyeztető hatásai tekintetében. A veszélyeztetett területeken telephellyel rendelkező cégeket riasztottuk, a dolgozókat elzárkóztattuk. A kerületi polgári védelmi operatív törzs 5 fővel megalakult, elkészítette a lakosságtájékoztató anyagokat, illetve felkészült egy esetleges kimenekítési, befogadási feladat végrehajtására. A katasztrófavédelem hivatásos állományából 10 fő, valamint 2 fő kerületi polgárőr vett részt a gyakorlaton. A közreműködő szervezetek összesen 110 fővel képviseltették magukat. A polgári védelmi főfelügyelő megfelelőre értékelte a gyakorlat végrehajtását, amelynek sikere a társszervezetekkel (önkormányzati munkatársak, önkéntesek) való kiváló együttműködésnek köszönhető. A felkészülés, valamint a lakosság védelme érdekében szükségesek és hasznosak az ilyen típusú ellenőrző gyakorlatok.

Az éves kockázatbecslést elvégeztük, a besorolásra vonatkozó javaslatunkat Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata jóváhagyásra továbbította Budapest Főváros Védelmi Bizottsága elnökének. A XV. kerület változatlanul I. katasztrófavédelmi osztályba van sorolva.

Céllenőrzés keretében vizsgáltuk a téli kockázati helyszíneket, a közlekedési csomópontokat, a kényszer-várakoztató helyeket, a kisvízfolyásokat, a vízi létesítményeket (amelyek a hirtelen, nagy mennyiségben lezúduló csapadék általi káros következmények mérséklését szolgálják), a polgármesteri határozattal lebiztosított technikai eszközöket és befogadó helyeket, valamint bevízvédelmi bejáráson vettünk részt. Az ellenőrzéseken résztvevő szervezetekkel eredményes az együttműködésünk.

A XV. kerületben működő 17 motoros sziréna morgató próbája is végrehajtásra került.

### **Pénzügyi és gazdasági tevékenység**

A IV. kerületi HTP nem rendelkezik önálló gazdálkodással. 2023-ban is gazdaságos és célszerű működésre törekedtünk minden területen. Adminisztrációs tevékenységünk papír alapú részét nagymértékben lecsökkentettük.

### **Ingtalan helyzet**

Laktanyánk 1938-ban került használatba, az épület 2023-ban jelentősebb átfogó felújításon esett át. 2022 októberében, KEHOP pályázat keretében elkezdődött a fűtésrendszer, a vízhálózat és az elektromos hálózat korszerűsítése, a nyílászárók cseréje, valamint a homlokzat részleges hőszigetelése. A munkálatok 2023 szeptemberében fejeződtek be.

A laktanyában a személyi állomány önerős munkavégzéssel több felújítást is elvégzett, továbbá az állomány mindennapjait komfortosabbá tevő munkák is megvalósultak. Tisztasági festést hajtottunk végre, folytatódott a kondicionáló terem felújítása, továbbá 19 ágyat felújítottunk.

Laktanyánk Európában egyedülálló kiállító térrel rendelkezik a 2020-ban átadásra került Tűzoltó Skanzen révén. A Skanzen egész évben nyitva volt az érdeklődők számára, látogatottsága megközelítette a 17.000 főt.

### **Kommunikáció**

Kommunikációs tevékenységünk jó, a helyi sajtóval való kapcsolatunk mind a IV., mind a XV. kerületben rendszeres. Társadalmi kapcsolataink széleskörűek, jó viszonyt ápolunk a jelentősebb gazdálkodó szervezetekkel és a különböző társadalmi szervezetekkel egyaránt. Többször részt vettünk iskolák által tartott rendezvényeken, felkérésre tájékoztatókat, előadásokat tartottunk. Az önkormányzatokkal, közbiztonsági referensekkel, védelmi ügyintézőkkel valamint a kormányhivatal munkatársaival példaértékű a kapcsolatunk. A kerületi honlapokra havi rendszerességgel küldünk egy-egy aktuális cikket, amit közlésre küldünk és propagálnak. A 2023. évben a IV. kerületi HTP, illetve az általa megküldött tájékoztató anyagok összesen 77 alkalommal szerepeltek a IV. kerületi, a XV. kerületi, illetve az országos médiában. Televíziós szereplésekre, interjúra, helyszíni riportra 4 alkalommal került sor, míg elektronikus és írott felületen 73 esetben szerepeltünk.

### **Közösségi szolgálat**

Katasztrófavédelmi közösségi szolgálat teljesítése tárgyában 7 új intézménnyel kötöttünk együttműködési megállapodást, így összesen már 61 oktatási intézménnyel vagyunk kapcsolatban. Ezen intézményekkel folyamatosan együttműködünk. Tárgyi évben összesen 34 diák teljesítette nálunk a közösségi szolgálatát.

### **Együttműködés**

Parancsnokságunk négy önkéntes tűzoltó egyesülettel (Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Fóti Aqua Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Duna Menti Önkéntes Mentő, Vizimentő és Tűzoltó Egyesület, Palotai Polgárőrség Önkéntes Tűzoltó Egyesület) tart fenn szoros kapcsolatot. Mindegyik megfelel a vonatkozó előírásoknak.

A IV. kerületben már hosszú ideje tevékenykedő Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület felügyelete és ellenőrzése a IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság feladatkörébe tartozik. Az Egyesület II. kategóriás együttműködési megállapodásban vállalta, hogy térítésmentesen közreműködik Budapest IV. kerületében a mentő- tűzvédelmi feladatok ellátásában és az Észak-Pesti Mentőszervezetben. A 2023. évben 2 gépjárművel biztosították a megállapodásban vállaltakat és 300 alkalommal segítették a káresemények felszámolását. Az elmúlt évben, rendszeresen ellenőriztük a szakfelszereléseiket, és a védőfelszereléseiket. A szemlék végrehajtásakor hibákat, hiányosságokat nem tapasztaltunk.



Az önkéntes tűzoltó egyesületekkel, társszervekkel kialakított munkakapcsolat eredményesnek bizonyult a káresetek felszámolása során is. Kiemelkedően jó a kapcsolat mind Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatával, mind pedig Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatával, amely nagyban elősegíti a gyors és hatékony feladat végrehajtást. A rendőrséggel szintén jó kapcsolat alakult ki, rendszerek a helyi szintű egyeztetések.

### **Összegzés**

A IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság a vonatkozó jogszabályoknak és irányítószervi normáknak megfelelően végezte feladatait 2023-ban is. Rendeltetésünkből eredő feladatainkat, célkitűzéseinket sikeresen teljesítettük. Az állomány jól végezte munkáját, a tanult elméleti és gyakorlati tudását sikeresen alkalmazta a káresetek felszámolása során. A működési területünkhöz tartozó önkormányzatok lakosságának és értékeinek védelmét, biztonságát az előző évekhez hasonlóan maximálisan biztosítottuk.

### **III. A 2024. ÉV FELADATAI**

Nehéz előre tervezni egy évre, de az elmúlt év tapasztalatai alapján kiemelt figyelmet kell fordítanunk a szélsőséges időjárás okozta viharokra, villámárvizekre valamint a belvíz elleni védekezésre. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatával, és Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatával egyetértésben az ezzel kapcsolatos információk nyomon követése folyamatos. A belvízelvezető árkok csatornák, átvezetők, védművek állapotának ellenőrzése, szükség szerinti karbantartása állandó odafigyelést és jelentős munkát igényel.

Fő célkitűzéseink között szerepel az állomány szakmai ismereteinek fejlesztése, a laktanyában elkezdődött felújítási munkálatok befejezése és az önkormányzati forrásból megvalósult és támogatott, Európában is egyedülálló Tűzoltó Skanzen sikeres működtetése.

Budapest, *elektronikus bélyegző szerint*

**Béres Ferenc tűzoltó alezredes  
tűzoltó-parancsnok**

---

Cím: 1135 Budapest, Zsinór utca 8-12.  
Telefon: +36(1) 459-2371; Fax: +36(1) 459-2372  
E-mail: [fki.eszakpest@katved.gov.hu](mailto:fki.eszakpest@katved.gov.hu)  
Hivatali kapu azonosító: 712511160



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

