

Földtani közeg, halogéntartalmú alifás szénhidrogén
vizsgálati eredmények

Mintavétel dátuma	Furat / szint	EOV Y	EOV X	terep EOMA	minta EOMA	cisz-Diklóretén	Szén-tetraklorid	Triklóretén	cisz-1,3-Diklópropén	Tetraklóretén	Összes VOCI
					"B"						0,1
2023.05.02	CLRT-01/6,0	655 552,09	247 334,26	112,42	106,42	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2023.05.04	CLRT-12/8,0	655 487,35	247 309,38	113,29	105,29	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2023.06.13	CLRT-14/15,0	655 460,75	247 302,05	113,53	98,53	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2023.06.13	CLRT-15/15,0	655 460,71	247 261,56	113,20	98,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2023.06.15	CLRT-16/16,5	655 485,68	247 247,30	113,23	96,73	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2023.06.16	CLRT-19/2,8	655 608,36	247 479,13	107,76	104,96	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2023.06.16	CLRT-20/3,0	655 602,94	247 461,53	107,62	104,62	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2023.06.16	CLRT-21/3,0	655 545,53	247 257,16	113,13	110,13	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2023.07.13	CLRT-22/6,7	655 426,84	247 381,60	111,71	105,01	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2023.07.13	CLRT-22/12,9	655 426,84	247 381,60	111,71	98,81	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,81	0,81
2023.07.14	CLRT-23/6,0	655 484,30	247 480,85	109,849	103,85	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,09	0,09
2023.07.14	CLRT-23/10,0	655 484,30	247 480,85	109,849	99,85	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.07.24	CLRT-A102/1,0	655 524,30	247 316,07	113,67	112,67	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,11	0,11
2025.07.24	CLRT-A102/2,0	655 524,30	247 316,07	113,67	111,67	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.07.24	CLRT-A102/3,0	655 524,30	247 316,07	113,67	110,67	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,07	0,07
2025.07.24	CLRT-A102/4,0	655 524,30	247 316,07	113,67	109,67	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.07.24	CLRT-A102/5,0	655 524,30	247 316,07	113,67	108,67	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.07.24	CLRT-A102/6,0	655 524,30	247 316,07	113,67	107,67	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.07.24	CLRT-A102/7,0	655 524,30	247 316,07	113,67	106,67	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.07.24	CLRT-A102/7,9	655 524,30	247 316,07	113,67	105,77	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,13	0,13
2025.07.24	CLRT-A102/8,0	655 524,30	247 316,07	113,67	105,67	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,11	0,11
2025.07.24	CLRT-A102/9,0	655 524,30	247 316,07	113,67	104,67	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.07.24	CLRT-A102/10,0	655 524,30	247 316,07	113,67	103,67	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.07.24	CLRT-A102/11,0	655 524,30	247 316,07	113,67	102,67	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,19	0,19
2025.07.24	CLRT-A102/12,0	655 524,30	247 316,07	113,67	101,67	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.07.24	CLRT-A102/13,0	655 524,30	247 316,07	113,67	100,67	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,15	0,15
2025.07.24	CLRT-A102/14,0	655 524,30	247 316,07	113,67	99,67	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,06	0,06

Földtani közeg, halogéntartalmú alifás szénhidrogén
vizsgálati eredmények

Mintavétel dátuma	Furat / szint	EOV Y	EOV X	terep EOMA	minta EOMA	cisz-Diklóretén	Szén-tetraklorid	Triklóretén	cisz-1,3-Diklópropén	Tetraklóretén	Összes VOCI
					"B"						0,1
2025.07.24	CLRT-A102/15,0	655 524,30	247 316,07	113,67	98,67	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.07.24	CLRT-A102/16,0	655 524,30	247 316,07	113,67	97,67	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,23	0,23
2025.07.24	CLRT-A102/17,0	655 524,30	247 316,07	113,67	96,67	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,15	0,15
2025.07.24	CLRT-A102/17,4	655 524,30	247 316,07	113,67	96,27	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,37	0,37
2024.08.12	CLRT-A103/8,0	655 526,58	247 354,19	113,04	105,04	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.08.12	CLRT-A103/9,0	655 526,58	247 354,19	113,04	104,04	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.08.12	CLRT-A103/11,0	655 526,58	247 354,19	113,04	102,04	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.08.12	CLRT-A103/12,0	655 526,58	247 354,19	113,04	101,04	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.08.12	CLRT-A103/13,0	655 526,58	247 354,19	113,04	100,04	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.08.12	CLRT-A103/14,0	655 526,58	247 354,19	113,04	99,04	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.08.12	CLRT-A103/15,0	655 526,58	247 354,19	113,04	98,04	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.08.12	CLRT-A103/16,1	655 526,58	247 354,19	113,04	96,94	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.09.24	CLRT-A104/2,0	655 554,29	247 369,77	111,86	109,86	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.09.24	CLRT-A104/7,0	655 554,29	247 369,77	111,86	104,86	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.09.24	CLRT-A104/8,0	655 554,29	247 369,77	111,86	103,86	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,22	0,22
2025.09.24	CLRT-A104/14,0	655 554,29	247 369,77	111,86	97,86	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.10.22	CLRT-A106/11,0	655 577,99	247 318,77	112,69	101,69	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.10.22	CLRT-A106/12,0	655 577,99	247 318,77	112,69	100,69	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.10.22	CLRT-A106/13,0	655 577,99	247 318,77	112,69	99,69	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.10.22	CLRT-A106/14,0	655 577,99	247 318,77	112,69	98,69	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.10.22	CLRT-A106/15,0	655 577,99	247 318,77	112,69	97,69	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.10.22	CLRT-A106/16,0	655 577,99	247 318,77	112,69	96,69	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.10.22	CLRT-A106/16,1	655 577,99	247 318,77	112,69	96,59	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.09.23	CLRT-A107/1,0	655 542,72	247 287,93	112,50	111,50	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.09.23	CLRT-A107/2,0	655 542,72	247 287,93	112,50	110,50	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	5,66	5,66
2025.09.23	CLRT-A107/3,0	655 542,72	247 287,93	112,50	109,50	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.09.23	CLRT-A107/4,0	655 542,72	247 287,93	112,50	108,50	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05

Földtani közeg, halogéntartalmú alifás szénhidrogén
vizsgálati eredmények

Mintavétel dátuma	Furat / szint	EOV Y	EOV X	terep EOMA	minta EOMA	cisz-Diklóretén	Szén-tetraklorid	Triklóretén	cisz-1,3-Diklóropropén	Tetraklóretén	Összes VOCI
					"B"						0,1
2025.09.23	CLRT-A107/5,0	655 542,72	247 287,93	112,50	107,50	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.09.23	CLRT-A107/5,3	655 542,72	247 287,93	112,50	107,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.09.23	CLRT-A107/6,0	655 542,72	247 287,93	112,50	106,50	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.09.23	CLRT-A107/7,0	655 542,72	247 287,93	112,50	105,50	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.09.23	CLRT-A107/8,0	655 542,72	247 287,93	112,50	104,50	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.09.23	CLRT-A107/9,0	655 542,72	247 287,93	112,50	103,50	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	2,33	2,33
2025.09.23	CLRT-A107/10,0	655 542,72	247 287,93	112,50	102,50	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,24	1,24
2025.09.23	CLRT-A107/11,0	655 542,72	247 287,93	112,50	101,50	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,49	1,49
2025.09.23	CLRT-A107/12,0	655 542,72	247 287,93	112,50	100,50	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,63	0,63
2025.09.23	CLRT-A107/13,0	655 542,72	247 287,93	112,50	99,50	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,09	0,09
2025.09.23	CLRT-A107/14,0	655 542,72	247 287,93	112,50	98,50	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.09.23	CLRT-A107/15,0	655 542,72	247 287,93	112,50	97,50	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,06	0,06
2025.09.23	CLRT-A107/16,0	655 542,72	247 287,93	112,50	96,50	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,06	0,06
2025.09.23	CLRT-A107/16,5	655 542,72	247 287,93	112,50	96,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.09.23	CLRT-A107/16,8	655 542,72	247 287,93	112,50	95,70	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,53	0,53
2025.08.01	CLRT-A108/1,0	655 524,70	247 275,75	112,93	111,93	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.08.01	CLRT-A108/2,0	655 524,70	247 275,75	112,93	110,93	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.08.01	CLRT-A108/3,0	655 524,70	247 275,75	112,93	109,93	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.08.01	CLRT-A108/4,0	655 524,70	247 275,75	112,93	108,93	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,81	1,81
2025.08.01	CLRT-A108/5,0	655 524,70	247 275,75	112,93	107,93	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	6,3	6,3
2025.08.01	CLRT-A108/6,0	655 524,70	247 275,75	112,93	106,93	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	27,4	27,4
2025.08.01	CLRT-A108/6,3	655 524,70	247 275,75	112,93	106,63	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	16,4	16,4
2025.08.01	CLRT-A108/7,0	655 524,70	247 275,75	112,93	105,93	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	7,99	7,99
2025.08.01	CLRT-A108/8,0	655 524,70	247 275,75	112,93	104,93	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	9,47	9,47
2025.08.01	CLRT-A108/9,0	655 524,70	247 275,75	112,93	103,93	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	9,65	9,65
2025.08.01	CLRT-A108/10,0	655 524,70	247 275,75	112,93	102,93	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	14,3	14,3
2025.08.01	CLRT-A108/11,0	655 524,70	247 275,75	112,93	101,93	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	4,86	4,86

Földtani közeg, halogéntartalmú alifás szénhidrogén
vizsgálati eredmények

Mintavétel dátuma	Furat / szint	EOV Y	EOV X	terep EOMA	minta EOMA	cisz-Diklóretén	Szén-tetraklorid	Triklóretén	cisz-1,3-Diklópropén	Tetraklóretén	Összes VOCI
					"B"						0,1
2025.08.01	CLRT-A108/12,0	655 524,70	247 275,75	112,93	100,93	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	3,07	3,07
2025.08.01	CLRT-A108/13,0	655 524,70	247 275,75	112,93	99,93	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,61	1,61
2025.08.01	CLRT-A108/14,0	655 524,70	247 275,75	112,93	98,93	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,25	0,25
2025.08.01	CLRT-A108/15,0	655 524,70	247 275,75	112,93	97,93	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.08.01	CLRT-A108/16,0	655 524,70	247 275,75	112,93	96,93	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,71	0,71
2025.08.01	CLRT-A108/16,6	655 524,70	247 275,75	112,93	96,33	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,42	0,42
2025.08.01	CLRT-A108/16,8	655 524,70	247 275,75	112,93	96,13	<0,05	<0,05	0,23	<0,05	14,4	14,63
2024.08.15	CLRT-A109/5,0	655 522,02	247 302,70	113,55	108,55	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.08.15	CLRT-A109/8,0	655 522,02	247 302,70	113,55	105,55	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,08	0,08
2024.08.15	CLRT-A109/9,0	655 522,02	247 302,70	113,55	104,55	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.08.15	CLRT-A109/10,0	655 522,02	247 302,70	113,55	103,55	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,07	0,07
2024.08.15	CLRT-A109/11,0	655 522,02	247 302,70	113,55	102,55	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	2,89	2,89
2024.08.15	CLRT-A109/12,0	655 522,02	247 302,70	113,55	101,55	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	7,32	7,32
2024.08.15	CLRT-A109/13,0	655 522,02	247 302,70	113,55	100,55	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	2,01	2,01
2024.08.15	CLRT-A109/14,0	655 522,02	247 302,70	113,55	99,55	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	2,26	2,26
2024.08.15	CLRT-A109/15,0	655 522,02	247 302,70	113,55	98,55	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	4,44	4,44
2024.08.15	CLRT-A109/16,0	655 522,02	247 302,70	113,55	97,55	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,47	0,47
2024.08.15	CLRT-A109/17,2	655 522,02	247 302,70	113,55	96,35	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	3,15	3,15
2024.08.15	CLRT-A109/17,5	655 522,02	247 302,70	113,55	96,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,15	0,15
2024.08.07	CLRT-A110/5,0	655 485,40	247 304,45	113,38	108,38	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.08.07	CLRT-A110/6,0	655 485,40	247 304,45	113,38	107,38	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.08.07	CLRT-A110/7,0	655 485,40	247 304,45	113,38	106,38	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.08.07	CLRT-A110/8,0	655 485,40	247 304,45	113,38	105,38	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,08	0,08
2024.08.07	CLRT-A110/9,0	655 485,40	247 304,45	113,38	104,38	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,51	0,51
2024.08.07	CLRT-A110/10,0	655 485,40	247 304,45	113,38	103,38	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,3	0,3
2024.08.07	CLRT-A110/12,0	655 485,40	247 304,45	113,38	101,38	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,51	0,51
2024.08.07	CLRT-A110/13,0	655 485,40	247 304,45	113,38	100,38	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	2,45	2,45

Földtani közeg, halogéntartalmú alifás szénhidrogén
vizsgálati eredmények

Mintavétel dátuma	Furat / szint	EOV Y	EOV X	terep EOMA	minta EOMA	cisz-Diklóretén	Szén-tetraklorid	Triklóretén	cisz-1,3-Diklópropén	Tetraklóretén	Összes VOCI
					"B"						0,1
2024.08.08	CLRT-A110/14,0	655 485,40	247 304,45	113,38	99,38	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	3,26	3,26
2024.08.08	CLRT-A110/15,0	655 485,40	247 304,45	113,38	98,38	<0,05	<0,05	0,1	<0,05	2,4	2,5
2024.08.08	CLRT-A110/16,0	655 485,40	247 304,45	113,38	97,38	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,09	0,09
2024.08.08	CLRT-A110/16,8	655 485,40	247 304,45	113,38	96,58	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	5,64	5,64
2024.08.08	CLRT-A110/17,0	655 485,40	247 304,45	113,38	96,38	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,58	0,58
2024.08.26	CLRT-A111/5,0	655 457,28	247 288,59	113,28	108,28	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.08.26	CLRT-A111/6,0	655 457,28	247 288,59	113,28	107,28	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.08.26	CLRT-A111/7,0	655 457,28	247 288,59	113,28	106,28	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.08.26	CLRT-A111/8,0	655 457,28	247 288,59	113,28	105,28	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.08.26	CLRT-A111/9,0	655 457,28	247 288,59	113,28	104,28	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,16	0,16
2024.08.26	CLRT-A111/10,0	655 457,28	247 288,59	113,28	103,28	0,64	<0,05	0,09	<0,05	7,59	8,32
2024.08.26	CLRT-A111/11,0	655 457,28	247 288,59	113,28	102,28	2,28	<0,05	0,14	<0,05	2,58	5
2024.08.26	CLRT-A111/12,0	655 457,28	247 288,59	113,28	101,28	0,8	<0,05	<0,05	<0,05	0,74	1,54
2024.08.26	CLRT-A111/13,0	655 457,28	247 288,59	113,28	100,28	2,36	<0,05	<0,05	<0,05	0,84	3,2
2024.08.26	CLRT-A111/14,0	655 457,28	247 288,59	113,28	99,28	1,06	<0,05	0,07	<0,05	2,32	3,45
2024.08.27	CLRT-A111/15,0	655 457,28	247 288,59	113,28	98,28	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,32	0,32
2024.08.26	CLRT-A111/15,5	655 457,28	247 288,59	113,28	97,78	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.08.28	CLRT-A112/8,0	655 424,52	247 286,39	112,33	104,33	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.08.28	CLRT-A112/9,0	655 424,52	247 286,39	112,33	103,33	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.08.28	CLRT-A112/11,0	655 424,52	247 286,39	112,33	101,33	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.08.28	CLRT-A112/12,0	655 424,52	247 286,39	112,33	100,33	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.08.28	CLRT-A112/13,0	655 424,52	247 286,39	112,33	99,33	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.08.28	CLRT-A112/14,0	655 424,52	247 286,39	112,33	98,33	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.08.28	CLRT-A112/14,3	655 424,52	247 286,39	112,33	98,03	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.08.29	CLRT-A113/4,0	655 441,67	247 325,38	111,90	107,90	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.08.29	CLRT-A113/5,0	655 441,67	247 325,38	111,90	106,90	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,13	0,13
2024.08.29	CLRT-A113/6,0	655 441,67	247 325,38	111,90	105,90	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05

Földtani közeg, halogéntartalmú alifás szénhidrogén
vizsgálati eredmények

Mintavétel dátuma	Furat / szint	EOV Y	EOV X	terep EOMA	minta EOMA	cisz-Diklóretén	Szén-tetraklorid	Triklóretén	cisz-1,3-Diklópropén	Tetraklóretén	Összes VOCI
					"B"						0,1
2024.08.28	CLRT-A113/7,0	655 441,67	247 325,38	111,90	104,90	0,15	<0,05	<0,05	<0,05	5,45	5,6
2024.08.29	CLRT-A113/8,0	655 441,67	247 325,38	111,90	103,90	0,23	<0,05	<0,05	<0,05	4,25	4,48
2024.08.29	CLRT-A113/9,0	655 441,67	247 325,38	111,90	102,90	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.08.29	CLRT-A113/10,0	655 441,67	247 325,38	111,90	101,90	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,9	0,9
2024.08.29	CLRT-A113/11,0	655 441,67	247 325,38	111,90	100,90	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,57	0,57
2024.08.29	CLRT-A113/12,0	655 441,67	247 325,38	111,90	99,90	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.08.29	CLRT-A113/13,0	655 441,67	247 325,38	111,90	98,90	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,1	0,1
2024.08.29	CLRT-A113/13,4	655 441,67	247 325,38	111,90	98,50	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,55	0,55
2024.08.29	CLRT-A113/14,0	655 441,67	247 325,38	111,90	97,90	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.09.05	CLRT-A114/5,0	655 406,97	247 343,18	111,97	106,97	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.09.05	CLRT-A114/6,0	655 406,97	247 343,18	111,97	105,97	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.09.05	CLRT-A114/7,0	655 406,97	247 343,18	111,97	104,97	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,16	0,16
2024.09.05	CLRT-A114/8,0	655 406,97	247 343,18	111,97	103,97	0,4	<0,05	<0,05	<0,05	3,22	3,62
2024.09.05	CLRT-A114/9,0	655 406,97	247 343,18	111,97	102,97	0,13	<0,05	<0,05	<0,05	0,43	0,56
2024.09.05	CLRT-A114/10,0	655 406,97	247 343,18	111,97	101,97	0,96	<0,05	<0,05	<0,05	2,98	3,94
2024.09.05	CLRT-A114/11,0	655 406,97	247 343,18	111,97	100,97	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,08	0,08
2024.09.05	CLRT-A114/12,0	655 406,97	247 343,18	111,97	99,97	0,18	<0,05	<0,05	<0,05	1,06	1,24
2024.09.05	CLRT-A114/13,0	655 406,97	247 343,18	111,97	98,97	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,16	0,16
2024.09.05	CLRT-A114/13,4	655 406,97	247 343,18	111,97	98,57	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,06	0,06
2024.09.03	CLRT-A115/4,0	655 461,86	247 349,79	112,25	108,25	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.09.03	CLRT-A115/5,0	655 461,86	247 349,79	112,25	107,25	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.09.03	CLRT-A115/6,0	655 461,86	247 349,79	112,25	106,25	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.09.03	CLRT-A115/7,0	655 461,86	247 349,79	112,25	105,25	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.09.03	CLRT-A115/8,0	655 461,86	247 349,79	112,25	104,25	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,44	0,44
2024.09.03	CLRT-A115/9,0	655 461,86	247 349,79	112,25	103,25	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	2,05	2,05
2024.09.03	CLRT-A115/10,0	655 461,86	247 349,79	112,22	102,22	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	2,92	2,92
2024.09.03	CLRT-A115/11,0	655 461,86	247 349,79	112,22	101,22	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,83	1,83

Földtani közeg, halogéntartalmú alifás szénhidrogén
vizsgálati eredmények

Mintavétel dátuma	Furat / szint	EOV Y	EOV X	terep EOMA	minta EOMA	cisz-Diklóretén	Szén-tetraklorid	Triklóretén	cisz-1,3-Diklópropén	Tetraklóretén	Összes VOCI
					"B"						0,1
2024.09.03	CLRT-A115/12,0	655 461,86	247 349,79	112,22	100,22	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,11	0,11
2024.09.03	CLRT-A115/13,0	655 461,86	247 349,79	112,22	99,22	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,33	1,33
2024.09.03	CLRT-A115/13,7	655 461,86	247 349,79	112,22	98,52	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	2,04	2,04
2024.09.03	CLRT-A115/13,8	655 461,86	247 349,79	112,22	98,42	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,42	0,42
2024.08.09	CLRT-A116/5,0	655 482,18	247 330,81	113,67	108,67	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.08.09	CLRT-A116/6,0	655 482,18	247 330,81	113,67	107,67	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.08.09	CLRT-A116/7,0	655 482,18	247 330,81	113,67	106,67	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.08.09	CLRT-A116/8,0	655 482,18	247 330,81	113,67	105,67	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,08	0,08
2024.08.09	CLRT-A116/9,0	655 482,18	247 330,81	113,67	104,67	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.08.09	CLRT-A116/10,0	655 482,18	247 330,81	113,67	103,67	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	2,14	2,14
2024.08.09	CLRT-A116/11,0	655 482,18	247 330,81	113,67	102,67	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,73	1,73
2024.08.09	CLRT-A116/12,0	655 482,18	247 330,81	113,67	101,67	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,04	1,04
2024.08.09	CLRT-A116/13,0	655 482,18	247 330,81	113,67	100,67	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,17	0,17
2024.08.09	CLRT-A116/14,0	655 482,18	247 330,81	113,67	99,67	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,8	0,8
2024.08.09	CLRT-A116/15,0	655 482,18	247 330,81	113,67	98,67	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,79	0,79
2024.08.09	CLRT-A116/16,0	655 482,18	247 330,81	113,67	97,67	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,95	0,95
2024.08.09	CLRT-A116/16,5	655 482,18	247 330,81	113,67	97,17	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,51	1,51
2024.08.09	CLRT-A116/17,0	655 482,18	247 330,81	113,67	96,67	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,19	0,19
2024.09.04	CLRT-A117/5,0	655 438,08	247 371,82	111,89	106,89	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.09.04	CLRT-A117/6,0	655 438,08	247 371,82	111,89	105,89	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.09.04	CLRT-A117/7,0	655 438,08	247 371,82	111,89	104,89	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.09.04	CLRT-A117/8,0	655 438,08	247 371,82	111,89	103,89	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.09.04	CLRT-A117/9,0	655 438,08	247 371,82	111,89	102,89	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.09.04	CLRT-A117/10,0	655 438,08	247 371,82	111,89	101,89	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,16	0,16
2024.09.04	CLRT-A117/11,0	655 438,08	247 371,82	111,89	100,89	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.09.04	CLRT-A117/12,0	655 438,08	247 371,82	111,89	99,89	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.09.04	CLRT-A117/12,8	655 438,08	247 371,82	111,89	99,09	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,55	0,55

Földtani közeg, halogéntartalmú alifás szénhidrogén
vizsgálati eredmények

Mintavétel dátuma	Furat / szint	EOV Y	EOV X	terep EOMA	minta EOMA	cisz-Diklóretén	Szén-tetraklorid	Triklóretén	cisz-1,3-Diklóropropén	Tetraklóretén	Összes VOCI
					"B"						0,1
2024.09.04	CLRT-A117/13,5	655 438,08	247 371,82	111,89	98,39	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,24	0,24
2024.09.06	CLRT-A118/5,0	655 329,64	247 337,72	112,57	107,57	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.09.06	CLRT-A118/6,0	655 329,64	247 337,72	112,57	106,57	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.09.06	CLRT-A118/7,0	655 329,64	247 337,72	112,57	105,57	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.09.06	CLRT-A118/8,0	655 329,64	247 337,72	112,57	104,57	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.09.06	CLRT-A118/9,0	655 329,64	247 337,72	112,57	103,57	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.09.06	CLRT-A118/10,0	655 329,64	247 337,72	112,57	102,57	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.09.06	CLRT-A118/11,0	655 329,64	247 337,72	112,57	101,57	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.09.06	CLRT-A118/12,0	655 329,64	247 337,72	112,57	100,57	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.09.06	CLRT-A118/15,6	655 329,64	247 337,72	112,57	96,97	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.09.09	CLRT-A119/5,0	655 370,66	247 407,02	111,68	106,68	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.09.09	CLRT-A119/6,0	655 370,66	247 407,02	111,68	105,68	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.09.09	CLRT-A119/7,0	655 370,66	247 407,02	111,68	104,68	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,36	0,36
2024.09.09	CLRT-A119/8,0	655 370,66	247 407,02	111,68	103,68	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,29	0,29
2024.09.09	CLRT-A119/9,0	655 370,66	247 407,02	111,68	102,68	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.09.09	CLRT-A119/10,0	655 370,66	247 407,02	111,68	101,68	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,44	0,44
2024.09.09	CLRT-A119/11,0	655 370,66	247 407,02	111,68	100,68	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,65	0,65
2024.09.09	CLRT-A119/12,0	655 370,66	247 407,02	111,68	99,68	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,35	0,35
2024.09.09	CLRT-A119/13,0	655 370,66	247 407,02	111,68	98,68	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,35	0,35
2024.09.09	CLRT-A119/13,5	655 370,66	247 407,02	111,68	98,18	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,52	0,52
2024.09.09	CLRT-A119/13,6	655 370,66	247 407,02	111,68	98,08	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,47	0,47
2024.09.10	CLRT-A120/5,0	655 408,29	247 459,04	111,61	106,61	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.09.10	CLRT-A120/6,0	655 408,29	247 459,04	111,61	105,61	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.09.10	CLRT-A120/7,0	655 408,29	247 459,04	111,61	104,61	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.09.10	CLRT-A120/8,0	655 408,29	247 459,04	111,61	103,61	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.09.10	CLRT-A120/9,0	655 408,29	247 459,04	111,61	102,61	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.09.10	CLRT-A120/10,0	655 408,29	247 459,04	111,61	101,61	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05

Földtani közeg, halogéntartalmú alifás szénhidrogén
vizsgálati eredmények

Mintavétel dátuma	Furat / szint	EOV Y	EOV X	terep EOMA	minta EOMA	cisz-Diklóretén	Szén-tetraklorid	Triklóretén	cisz-1,3-Diklópropén	Tetraklóretén	Összes VOCI
					"B"						0,1
2024.09.10	CLRT-A120/11,0	655 408,29	247 459,04	111,61	100,61	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.09.10	CLRT-A120/12,0	655 408,29	247 459,04	111,61	99,61	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.09.10	CLRT-A120/13,0	655 408,29	247 459,04	111,61	98,61	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.09.10	CLRT-A120/13,4	655 408,29	247 459,04	111,61	98,21	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,13	0,13
2024.09.10	CLRT-A120/13,5	655 408,29	247 459,04	111,61	98,11	<0,05	<0,05	0,07	<0,05	2,41	2,48
2024.10.24	CLRT-A122/14,6	655 598,33	247 404,39	109,22	94,62	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.10.24	CLRT-A123/15,8	655 607,86	247 280,67	113,16	97,36	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.09.11	CLRT-A124/8,0	655 487,95	247 193,36	113,44	105,44	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.09.11	CLRT-A124/9,0	655 487,95	247 193,36	113,44	104,44	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.09.10	CLRT-A124/11,0	655 487,95	247 193,36	113,44	102,44	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.09.10	CLRT-A124/12,0	655 487,95	247 193,36	113,44	101,44	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.09.10	CLRT-A124/13,0	655 487,95	247 193,36	113,44	100,44	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.09.10	CLRT-A124/14,0	655 487,95	247 193,36	113,44	99,44	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.09.10	CLRT-A124/15,0	655 487,95	247 193,36	113,44	98,44	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2024.09.11	CLRT-A124/15,8	655 487,95	247 193,36	113,44	97,64	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.07.25	CLRT-A201/1,0	655 491,18	247 290,79	113,22	112,22	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,24	0,24
2025.07.25	CLRT-A201/2,0	655 491,18	247 290,79	113,22	111,22	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,7	0,7
2025.07.25	CLRT-A201/3,0	655 491,18	247 290,79	113,22	110,22	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.07.25	CLRT-A201/4,0	655 491,18	247 290,79	113,22	109,22	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,21	0,21
2025.07.25	CLRT-A201/5,0	655 491,18	247 290,79	113,22	108,22	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,84	0,84
2025.07.25	CLRT-A201/6,0	655 491,18	247 290,79	113,22	107,22	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,98	1,98
2025.07.25	CLRT-A201/7,0	655 491,18	247 290,79	113,22	106,22	0,17	<0,05	0,45	<0,05	1720	1720,62
2025.07.25	CLRT-A201/8,0	655 491,18	247 290,79	113,22	105,22	1,44	0,13	2,53	<0,05	11800	11804,1
2025.07.25	CLRT-A201/9,0	655 491,18	247 290,79	113,22	104,22	0,88	0,07	2,01	<0,05	10100	10102,96
2025.07.25	CLRT-A201/10,0	655 491,18	247 290,79	113,22	103,22	1,93	<0,05	1,18	<0,05	5590	5593,11
2025.07.25	CLRT-A201/11,0	655 491,18	247 290,79	113,22	102,22	1,6	<0,05	0,78	<0,05	3280	3282,38
2025.07.25	CLRT-A201/12,0	655 491,18	247 290,79	113,22	101,22	0,8	<0,05	0,31	<0,05	1220	1221,11

Földtani közeg, halogéntartalmú alifás szénhidrogén
vizsgálati eredmények

Mintavétel dátuma	Furat / szint	EOV Y	EOV X	terep EOMA	minta EOMA	cisz-Diklóretén	Szén-tetraklorid	Triklóretén	cisz-1,3-Diklópropén	Tetraklóretén	Összes VOCI
					"B"						0,1
2025.07.25	CLRT-A201/13,0	655 491,18	247 290,79	113,22	100,22	0,66	<0,05	0,32	<0,05	980	980,98
2025.07.25	CLRT-A201/14,0	655 491,18	247 290,79	113,22	99,22	0,53	<0,05	0,25	<0,05	817	817,78
2025.07.25	CLRT-A201/15,0	655 491,18	247 290,79	113,22	98,22	0,08	<0,05	0,05	<0,05	257	257,13
2025.07.25	CLRT-A201/16,0	655 491,18	247 290,79	113,22	97,22	0,09	<0,05	<0,05	<0,05	115	115,09
2025.07.25	CLRT-A201/16,6	655 491,18	247 290,79	113,22	96,62	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	74,3	74,3
2025.07.25	CLRT-A201/16,8	655 491,18	247 290,79	113,22	96,42	<0,05	<0,05	0,09	<0,05	7,65	7,74
2025.07.29	CLRT-A202/2,0	655 490,43	247 369,08	113,48	111,48	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.07.29	CLRT-A202/7,8	655 490,43	247 369,08	113,48	105,68	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,09	0,09
2025.07.29	CLRT-A202/9,0	655 490,43	247 369,08	113,48	104,48	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.07.29	CLRT-A202/10,0	655 490,43	247 369,08	113,48	103,48	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.07.29	CLRT-A202/11,0	655 490,43	247 369,08	113,48	102,48	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.07.29	CLRT-A202/12,0	655 490,43	247 369,08	113,48	101,48	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.07.29	CLRT-A202/13,0	655 490,43	247 369,08	113,48	100,48	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.07.29	CLRT-A202/14,0	655 490,43	247 369,08	113,48	99,48	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.07.29	CLRT-A202/15,0	655 490,43	247 369,08	113,48	98,48	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.07.29	CLRT-A202/15,4	655 490,43	247 369,08	113,48	98,08	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,72	0,72
2025.07.29	CLRT-A202/15,6	655 490,43	247 369,08	113,48	97,88	<0,05	<0,05	0,15	<0,05	2,54	2,69
2025.09.26	CLRT-A203/1,0	655 528,64	247 255,98	112,73	111,73	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.09.26	CLRT-A203/2,0	655 528,64	247 255,98	112,73	110,73	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.09.26	CLRT-A203/3,0	655 528,64	247 255,98	112,73	109,73	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.09.26	CLRT-A203/4,0	655 528,64	247 255,98	112,73	108,73	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.09.26	CLRT-A203/5,0	655 528,64	247 255,98	112,73	107,73	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.09.26	CLRT-A203/5,9	655 528,64	247 255,98	112,73	106,83	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.09.26	CLRT-A203/6,0	655 528,64	247 255,98	112,73	106,73	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.09.26	CLRT-A203/7,0	655 528,64	247 255,98	112,73	105,73	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.09.26	CLRT-A203/8,0	655 528,64	247 255,98	112,73	104,73	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.09.26	CLRT-A203/9,0	655 528,64	247 255,98	112,73	103,73	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,24	0,24

Földtani közeg, halogéntartalmú alifás szénhidrogén
vizsgálati eredmények

Mintavétel dátuma	Furat / szint	EOV Y	EOV X	terep EOMA	minta EOMA	cisz-Diklóretén	Szén-tetraklorid	Triklóretén	cisz-1,3-Diklópropén	Tetraklóretén	Összes VOCI
					"B"						0,1
2025.09.26	CLRT-A203/10,0	655 528,64	247 255,98	112,73	102,73	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,18	1,18
2025.09.26	CLRT-A203/11,0	655 528,64	247 255,98	112,73	101,73	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.09.26	CLRT-A203/12,0	655 528,64	247 255,98	112,73	100,73	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.09.26	CLRT-A203/13,0	655 528,64	247 255,98	112,73	99,73	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,06	0,06
2025.09.26	CLRT-A203/14,0	655 528,64	247 255,98	112,73	98,73	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.09.26	CLRT-A203/15,0	655 528,64	247 255,98	112,73	97,73	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.09.26	CLRT-A203/16,0	655 528,64	247 255,98	112,73	96,73	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.09.26	CLRT-A203/16,8	655 528,64	247 255,98	112,73	95,93	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,13	0,13
2025.09.26	CLRT-A203/17,0	655 528,64	247 255,98	112,73	95,73	<0,05	<0,05	0,15	<0,05	20,5	20,65
2025.09.24	CLRT-A204/7,0	655 523,11	247 390,89	111,93	104,93	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.09.24	CLRT-A204/8,0	655 523,11	247 390,89	111,93	103,93	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.09.24	CLRT-A204/9,0	655 523,11	247 390,89	111,93	102,93	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.09.24	CLRT-A204/10,0	655 523,11	247 390,89	111,93	101,93	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.09.24	CLRT-A204/11,0	655 523,11	247 390,89	111,93	100,93	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.09.24	CLRT-A204/12,0	655 523,11	247 390,89	111,93	99,93	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.09.24	CLRT-A204/13,0	655 523,11	247 390,89	111,93	98,93	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.09.24	CLRT-A204/14,9	655 523,11	247 390,89	111,93	97,03	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,5	0,5
2025.05.19	CLRT-A205/4,0	655 484,36	247 395,03	112,80	108,80	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.19	CLRT-A205/5,0	655 484,36	247 395,03	112,80	107,80	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.19	CLRT-A205/6,0	655 484,36	247 395,03	112,80	106,80	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.19	CLRT-A205/7,0	655 484,36	247 395,03	112,80	105,80	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.19	CLRT-A205/8,0	655 484,36	247 395,03	112,80	104,80	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.19	CLRT-A205/8,4	655 484,36	247 395,03	112,80	104,40	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,14	0,14
2025.05.19	CLRT-A205/13,4	655 484,36	247 395,03	112,80	99,40	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.19	CLRT-A205/14,0	655 484,36	247 395,03	112,80	98,80	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.19	CLRT-A205/15,0	655 484,36	247 395,03	112,80	97,80	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.23	CLRT-A206/1,0	655 454,53	247 267,82	113,35	112,35	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05

Földtani közeg, halogéntartalmú alifás szénhidrogén
vizsgálati eredmények

Mintavétel dátuma	Furat / szint	EOV Y	EOV X	terep EOMA	minta EOMA	cisz-Diklóretén	Szén-tetraklorid	Triklóretén	cisz-1,3-Diklópropén	Tetraklóretén	Összes VOCI
					"B"						0,1
2025.06.23	CLRT-A206/3,0	655 454,53	247 267,82	113,35	110,35	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.23	CLRT-A206/4,0	655 454,53	247 267,82	113,35	109,35	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.23	CLRT-A206/5,0	655 454,53	247 267,82	113,35	108,35	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.23	CLRT-A206/6,0	655 454,53	247 267,82	113,35	107,35	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.23	CLRT-A206/6,2	655 454,53	247 267,82	113,35	107,15	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.23	CLRT-A206/7,0	655 454,53	247 267,82	113,35	106,35	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.23	CLRT-A206/8,0	655 454,53	247 267,82	113,35	105,35	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,14	0,14
2025.06.23	CLRT-A206/9,0	655 454,53	247 267,82	113,35	104,35	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.23	CLRT-A206/10,0	655 454,53	247 267,82	113,35	103,35	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.23	CLRT-A206/11,0	655 454,53	247 267,82	113,35	102,35	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.23	CLRT-A206/12,0	655 454,53	247 267,82	113,35	101,35	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.23	CLRT-A206/13,0	655 454,53	247 267,82	113,35	100,35	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.23	CLRT-A206/14,0	655 454,53	247 267,82	113,35	99,35	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.23	CLRT-A206/15,2	655 454,53	247 267,82	113,35	98,15	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.23	CLRT-A206/16,0	655 454,53	247 267,82	113,35	97,35	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.23	CLRT-A206/17,0	655 454,53	247 267,82	113,35	96,35	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.18	CLRT-A207/1,0	655 456,70	247 252,91	113,39	112,39	<0,05	<0,05	0,09	<0,05	0,11	0,2
2025.06.18	CLRT-A207/2,0	655 456,70	247 252,91	113,39	111,39	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.18	CLRT-A207/3,0	655 456,70	247 252,91	113,39	110,39	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.18	CLRT-A207/4,0	655 456,70	247 252,91	113,39	109,39	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.18	CLRT-A207/5,0	655 456,70	247 252,91	113,39	108,39	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.18	CLRT-A207/6,0	655 456,70	247 252,91	113,39	107,39	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.18	CLRT-A207/7,0	655 456,70	247 252,91	113,39	106,39	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.18	CLRT-A207/7,3	655 456,70	247 252,91	113,39	106,09	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.18	CLRT-A207/8,0	655 456,70	247 252,91	113,39	105,39	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.18	CLRT-A207/9,0	655 456,70	247 252,91	113,39	104,39	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.18	CLRT-A207/15,4	655 456,70	247 252,91	113,39	97,99	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05

Földtani közeg, halogéntartalmú alifás szénhidrogén
vizsgálati eredmények

Mintavétel dátuma	Furat / szint	EOV Y	EOV X	terep EOMA	minta EOMA	cisz-Diklóretén	Szén-tetraklorid	Triklóretén	cisz-1,3-Diklópropén	Tetraklóretén	Összes VOCI
					"B"						0,1
2025.10.08	CLRT-A208/4,0	655 516,26	247 229,27	112,88	108,88	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.10.08	CLRT-A208/5,0	655 516,26	247 229,27	112,88	107,88	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.10.08	CLRT-A208/6,0	655 516,26	247 229,27	112,88	106,88	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.10.08	CLRT-A208/7,0	655 516,26	247 229,27	112,88	105,88	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.10.08	CLRT-A208/8,0	655 516,26	247 229,27	112,88	104,88	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.10.08	CLRT-A208/9,0	655 516,26	247 229,27	112,88	103,88	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.10.08	CLRT-A208/10,0	655 516,26	247 229,27	112,88	102,88	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.10.08	CLRT-A208/11,0	655 516,26	247 229,27	112,88	101,88	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.10.08	CLRT-A208/12,0	655 516,26	247 229,27	112,88	100,88	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.10.08	CLRT-A208/13,0	655 516,26	247 229,27	112,88	99,88	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.10.08	CLRT-A208/14,0	655 516,26	247 229,27	112,88	98,88	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.10.08	CLRT-A208/15,0	655 516,26	247 229,27	112,88	97,88	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.10.08	CLRT-A208/16,0	655 516,26	247 229,27	112,88	96,88	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.26	CLRT-A209/6,0	655 389,37	247 236,64	112,98	106,98	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.26	CLRT-A209/7,0	655 389,37	247 236,64	112,98	105,98	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.26	CLRT-A209/7,3	655 389,37	247 236,64	112,98	105,68	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.26	CLRT-A209/8,0	655 389,37	247 236,64	112,98	104,98	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.26	CLRT-A209/9,0	655 389,37	247 236,64	112,98	103,98	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.26	CLRT-A209/15,4	655 389,37	247 236,64	112,98	97,58	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.22	CLRT-A210/4,0	655 365,17	247 297,60	112,33	108,33	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.22	CLRT-A210/5,0	655 365,17	247 297,60	112,33	107,33	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.22	CLRT-A210/5,8	655 365,17	247 297,60	112,33	106,53	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.22	CLRT-A210/6,0	655 365,17	247 297,60	112,33	106,33	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.22	CLRT-A210/7,0	655 365,17	247 297,60	112,33	105,33	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.22	CLRT-A210/14,9	655 365,17	247 297,60	112,33	97,43	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.21	CLRT-A211/4,0	655 451,69	247 428,94	111,86	107,86	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.21	CLRT-A211/5,0	655 451,69	247 428,94	111,86	106,86	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05

Földtani közeg, halogéntartalmú alifás szénhidrogén
vizsgálati eredmények

Mintavétel dátuma	Furat / szint	EOV Y	EOV X	terep EOMA	minta EOMA	cisz-Diklóretén	Szén-tetraklorid	Triklóretén	cisz-1,3-Diklópropén	Tetraklóretén	Összes VOCI
					"B"						0,1
2025.05.21	CLRT-A211/6,0	655 451,69	247 428,94	111,86	105,86	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.21	CLRT-A211/6,2	655 451,69	247 428,94	111,86	105,66	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.21	CLRT-A211/7,0	655 451,69	247 428,94	111,86	104,86	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.21	CLRT-A211/8,0	655 451,69	247 428,94	111,86	103,86	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.21	CLRT-A211/12,2	655 451,69	247 428,94	111,86	99,66	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.20	CLRT-A212/3,0	655 508,17	247 430,98	111,66	108,66	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.20	CLRT-A212/4,0	655 508,17	247 430,98	111,66	107,66	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.20	CLRT-A212/5,0	655 508,17	247 430,98	111,66	106,66	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.20	CLRT-A212/6,0	655 508,17	247 430,98	111,66	105,66	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.20	CLRT-A212/7,0	655 508,17	247 430,98	111,66	104,66	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.20	CLRT-A212/12,3	655 508,17	247 430,98	111,66	99,36	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.09.30	CLRT-A213/11,0	655 563,29	247 432,27	109,84	98,84	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.09.30	CLRT-A213/12,0	655 563,29	247 432,27	109,84	97,84	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.05	CLRT-A215/9,0	655 620,82	247 219,13	113,70	104,70	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.05	CLRT-A215/10,0	655 620,82	247 219,13	113,70	103,70	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.05	CLRT-A215/11,0	655 620,82	247 219,13	113,70	102,70	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.05	CLRT-A215/12,0	655 620,82	247 219,13	113,70	101,70	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.12	CLRT-A216/5,0	655 568,44	247 204,50	113,40	108,40	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.12	CLRT-A216/6,0	655 568,44	247 204,50	113,40	107,40	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.12	CLRT-A216/6,5	655 568,44	247 204,50	113,40	106,90	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.12	CLRT-A216/8,0	655 568,44	247 204,50	113,40	105,40	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.12	CLRT-A216/9,0	655 568,44	247 204,50	113,40	104,40	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.12	CLRT-A216/10,0	655 568,44	247 204,50	113,40	103,40	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.12	CLRT-A216/11,0	655 568,44	247 204,50	113,40	102,40	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.12	CLRT-A216/12,0	655 568,44	247 204,50	113,40	101,40	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.12	CLRT-A216/13,0	655 568,44	247 204,50	113,40	100,40	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.12	CLRT-A216/14,0	655 568,44	247 204,50	113,40	99,40	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05

Földtani közeg, halogéntartalmú alifás szénhidrogén
vizsgálati eredmények

Mintavétel dátuma	Furat / szint	EOV Y	EOV X	terep EOMA	minta EOMA	cisz-Diklóretén	Szén-tetraklorid	Triklóretén	cisz-1,3-Diklópropén	Tetraklóretén	Összes VOCI
					"B"						0,1
2025.06.12	CLRT-A216/15,0	655 568,44	247 204,50	113,40	98,40	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.12	CLRT-A216/16,0	655 568,44	247 204,50	113,40	97,40	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.12	CLRT-A216/17,0	655 568,44	247 204,50	113,40	96,40	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.26	CLRT-A217/6,0	655 302,00	247 281,75	113,34	107,34	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.26	CLRT-A217/7,0	655 302,00	247 281,75	113,34	106,34	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.26	CLRT-A217/7,7	655 302,00	247 281,75	113,34	105,64	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.26	CLRT-A217/8,0	655 302,00	247 281,75	113,34	105,34	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.26	CLRT-A217/9,0	655 302,00	247 281,75	113,34	104,34	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.26	CLRT-A217/16,5	655 302,00	247 281,75	113,34	96,84	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.10.07	CLRT-A218/7,0	655 258,03	247 373,59	111,67	104,67	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.10.07	CLRT-A218/8,0	655 258,03	247 373,59	111,67	103,67	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.10.07	CLRT-A218/10,0	655 258,03	247 373,59	111,67	101,67	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.10.07	CLRT-A218/11,0	655 258,03	247 373,59	111,67	100,67	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.10.07	CLRT-A218/12,0	655 258,03	247 373,59	111,67	99,67	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.10.07	CLRT-A218/13,0	655 258,03	247 373,59	111,67	98,67	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.10.07	CLRT-A219/4,0	655 251,67	247 479,12	108,93	104,93	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.10.07	CLRT-A219/5,0	655 251,67	247 479,12	108,93	103,93	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.10.07	CLRT-A219/7,0	655 251,67	247 479,12	108,93	101,93	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.10.07	CLRT-A219/8,0	655 251,67	247 479,12	108,93	100,93	0,23	<0,05	<0,05	<0,05	0,07	0,3
2025.10.07	CLRT-A219/9,0	655 251,67	247 479,12	108,93	99,93	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.10.07	CLRT-A219/10,0	655 251,67	247 479,12	108,93	98,93	0,22	<0,05	<0,05	<0,05	0,08	0,3
2025.10.06	CLRT-A220/5,0	655 334,84	247 532,69	109,61	104,61	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.10.06	CLRT-A220/6,0	655 334,84	247 532,69	109,61	103,61	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.10.06	CLRT-A220/8,0	655 334,84	247 532,69	109,61	101,61	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,17	0,17
2025.10.06	CLRT-A220/9,0	655 334,84	247 532,69	109,61	100,61	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,12	0,12
2025.10.06	CLRT-A220/11,0	655 334,84	247 532,69	109,61	98,61	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,09	0,09
2025.05.22	CLRT-A221/2,0	655 435,97	247 514,14	109,53	107,53	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05

Földtani közeg, halogéntartalmú alifás szénhidrogén
vizsgálati eredmények

Mintavétel dátuma	Furat / szint	EOV Y	EOV X	terep EOMA	minta EOMA	cisz-Diklóretén	Szén-tetraklorid	Triklóretén	cisz-1,3-Diklópropén	Tetraklóretén	Összes VOCI
					"B"						0,1
2025.05.22	CLRT-A221/3,0	655 435,97	247 514,14	109,53	106,53	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.22	CLRT-A221/3,2	655 435,97	247 514,14	109,53	106,33	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.22	CLRT-A221/4,0	655 435,97	247 514,14	109,53	105,53	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.22	CLRT-A221/5,0	655 435,97	247 514,14	109,53	104,53	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.22	CLRT-A221/10,6	655 435,97	247 514,14	109,53	98,93	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,7	0,7
2025.06.10	CLRT-A224/4,0	655 569,57	247 278,84	113,24	109,24	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.10	CLRT-A224/5,0	655 569,57	247 278,84	113,24	108,24	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.10	CLRT-A224/6,0	655 569,57	247 278,84	113,24	107,24	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.10	CLRT-A224/6,5	655 569,57	247 278,84	113,24	106,74	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.10	CLRT-A224/8,0	655 569,57	247 278,84	113,24	105,24	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.10	CLRT-A224/9,0	655 569,57	247 278,84	113,24	104,24	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.10	CLRT-A224/10,0	655 569,57	247 278,84	113,24	103,24	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.10	CLRT-A224/11,0	655 569,57	247 278,84	113,24	102,24	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.10	CLRT-A224/12,0	655 569,57	247 278,84	113,24	101,24	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.10	CLRT-A224/13,0	655 569,57	247 278,84	113,24	100,24	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.10	CLRT-A224/14,0	655 569,57	247 278,84	113,24	99,24	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.10	CLRT-A224/15,0	655 569,57	247 278,84	113,24	98,24	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.10	CLRT-A224/16,0	655 569,57	247 278,84	113,24	97,24	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.10	CLRT-A224/17,0	655 569,57	247 278,84	113,24	96,24	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.10	CLRT-A224/17,3	655 569,57	247 278,84	113,24	95,94	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.16	CLRT-A225/11,2	655 542,80	247 474,10	109,50	98,30	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.08.04	CLRT-A226/1,0	655 434,62	247 293,20	112,27	111,27	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,16	0,16
2025.08.04	CLRT-A226/2,0	655 434,62	247 293,20	112,27	110,27	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.08.04	CLRT-A226/3,0	655 434,62	247 293,20	112,27	109,27	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.08.04	CLRT-A226/4,0	655 434,62	247 293,20	112,27	108,27	0,14	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,14
2025.08.04	CLRT-A226/5,0	655 434,62	247 293,20	112,27	107,27	0,68	<0,05	<0,05	<0,05	0,6	1,28
2025.08.04	CLRT-A226/6,0	655 434,62	247 293,20	112,27	106,27	0,61	<0,05	<0,05	<0,05	0,2	0,81

Földtani közeg, halogéntartalmú alifás szénhidrogén
vizsgálati eredmények

Mintavétel dátuma	Furat / szint	EOV Y	EOV X	terep EOMA	minta EOMA	cisz-Diklóretén	Szén-tetraklorid	Triklóretén	cisz-1,3-Diklóropropén	Tetraklóretén	Összes VOCI
					"B"						0,1
2025.08.04	CLRT-A226/6,3	655 434,62	247 293,20	112,27	105,97	0,85	<0,05	0,07	<0,05	1,23	2,15
2025.08.04	CLRT-A226/7,0	655 434,62	247 293,20	112,27	105,27	0,97	<0,05	0,07	<0,05	1,21	2,25
2025.08.04	CLRT-A226/8,0	655 434,62	247 293,20	112,27	104,27	1,93	<0,05	0,11	<0,05	1,56	3,6
2025.08.04	CLRT-A226/9,0	655 434,62	247 293,20	112,27	103,27	4,69	<0,05	0,1	<0,05	0,51	5,3
2025.08.04	CLRT-A226/10,0	655 434,62	247 293,20	112,27	102,27	3,17	<0,05	0,06	<0,05	0,28	3,51
2025.08.04	CLRT-A226/11,0	655 434,62	247 293,20	112,27	101,27	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.08.04	CLRT-A226/12,0	655 434,62	247 293,20	112,27	100,27	1,46	<0,05	0,06	<0,05	1,94	3,46
2025.08.04	CLRT-A226/13,0	655 434,62	247 293,20	112,27	99,27	0,11	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,11
2025.08.04	CLRT-A226/14,0	655 434,62	247 293,20	112,27	98,27	0,06	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,06
2025.08.04	CLRT-A226/15,0	655 434,62	247 293,20	112,27	97,27	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,06	0,06
2025.07.30	CLRT-A227/1,0	655 460,96	247 315,22	113,64	112,64	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,07	0,07
2025.07.30	CLRT-A227/2,0	655 460,96	247 315,22	113,64	111,64	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,33	0,33
2025.07.30	CLRT-A227/3,0	655 460,96	247 315,22	113,64	110,64	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.07.30	CLRT-A227/4,0	655 460,96	247 315,22	113,64	109,64	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.07.30	CLRT-A227/5,0	655 460,96	247 315,22	113,64	108,64	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.07.30	CLRT-A227/6,0	655 460,96	247 315,22	113,64	107,64	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.07.30	CLRT-A227/7,0	655 460,96	247 315,22	113,64	106,64	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.07.30	CLRT-A227/7,5	655 460,96	247 315,22	113,64	106,14	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.07.30	CLRT-A227/8,0	655 460,96	247 315,22	113,64	105,64	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.07.30	CLRT-A227/9,0	655 460,96	247 315,22	113,64	104,64	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	3,82	3,82
2025.07.30	CLRT-A227/10,0	655 460,96	247 315,22	113,64	103,64	0,4	<0,05	0,07	<0,05	11,2	11,67
2025.07.30	CLRT-A227/11,0	655 460,96	247 315,22	113,64	102,64	0,45	<0,05	0,08	<0,05	14,8	15,33
2025.07.30	CLRT-A227/12,0	655 460,96	247 315,22	113,64	101,64	0,34	<0,05	<0,05	<0,05	7,07	7,41
2025.07.30	CLRT-A227/13,0	655 460,96	247 315,22	113,64	100,64	0,29	<0,05	<0,05	<0,05	9,24	9,53
2025.07.30	CLRT-A227/14,0	655 460,96	247 315,22	113,64	99,64	0,11	<0,05	<0,05	<0,05	2,81	2,92
2025.07.30	CLRT-A227/15,0	655 460,96	247 315,22	113,64	98,64	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,62	0,62
2025.07.30	CLRT-A227/15,4	655 460,96	247 315,22	113,64	98,24	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,93	0,93

Földtani közeg, halogéntartalmú alifás szénhidrogén
vizsgálati eredmények

Mintavétel dátuma	Furat / szint	EOV Y	EOV X	terep EOMA	minta EOMA	cisz-Diklóretén	Szén-tetraklorid	Triklóretén	cisz-1,3-Diklópropén	Tetraklóretén	Összes VOCI
					"B"						0,1
2025.07.30	CLRT-A227/15,6	655 460,96	247 315,22	113,64	98,04	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,23	0,23
2025.06.25	CLRT-F07/3,0	655 566,57	247 303,28	112,76	109,76	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.25	CLRT-F07/4,0	655 566,57	247 303,28	112,76	108,76	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.25	CLRT-F07/5,0	655 566,57	247 303,28	112,76	107,76	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.25	CLRT-F07/6,5	655 566,57	247 303,28	112,76	106,26	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.25	CLRT-F07/7,0	655 566,57	247 303,28	112,76	105,76	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.25	CLRT-F07/8,0	655 566,57	247 303,28	112,76	104,76	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.25	CLRT-F07/9,0	655 566,57	247 303,28	112,76	103,76	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.20	CLRT-F14/1,0	655 461,92	247 301,60	113,47	112,47	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,26	1,26
2025.06.20	CLRT-F14/2,0	655 461,92	247 301,60	113,47	111,47	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.20	CLRT-F14/3,0	655 461,92	247 301,60	113,47	110,47	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.20	CLRT-F14/4,0	655 461,92	247 301,60	113,47	109,47	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.20	CLRT-F14/5,0	655 461,92	247 301,60	113,47	108,47	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.20	CLRT-F14/6,0	655 461,92	247 301,60	113,47	107,47	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,06	0,06
2025.06.20	CLRT-F14/7,0	655 461,92	247 301,60	113,47	106,47	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,06	0,06
2025.06.20	CLRT-F14/8,0	655 461,92	247 301,60	113,47	105,47	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	3,6	3,6
2025.06.20	CLRT-F14/9,0	655 461,92	247 301,60	113,47	104,47	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,43	0,43
2025.06.19	CLRT-F16/1,0	655 484,81	247 247,68	113,27	112,27	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.19	CLRT-F16/2,0	655 484,81	247 247,68	113,27	111,27	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.19	CLRT-F16/3,0	655 484,81	247 247,68	113,27	110,27	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.19	CLRT-F16/4,0	655 484,81	247 247,68	113,27	109,27	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.19	CLRT-F16/5,0	655 484,81	247 247,68	113,27	108,27	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.19	CLRT-F16/6,0	655 484,81	247 247,68	113,27	107,27	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.19	CLRT-F16/6,3	655 484,81	247 247,68	113,27	106,97	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.19	CLRT-F16/7,0	655 484,81	247 247,68	113,27	106,27	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.19	CLRT-F16/8,0	655 484,81	247 247,68	113,27	105,27	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.06.19	CLRT-F16/9,0	655 484,81	247 247,68	113,27	104,27	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05

Földtani közeg, halogéntartalmú alifás szénhidrogén
vizsgálati eredmények

Mintavétel dátuma	Furat / szint	EOV Y	EOV X	terep EOMA	minta EOMA	cisz-Diklóretén	Szén-tetraklorid	Triklóretén	cisz-1,3-Diklópropén	Tetraklóretén	Összes VOCI
					"B"						0,1
2025.05.16	CLRT-F112/1,0	655 424,98	247 287,43	112,26	111,26	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.16	CLRT-F112/2,0	655 424,98	247 287,43	112,26	110,26	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.16	CLRT-F112/3,0	655 424,98	247 287,43	112,26	109,26	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.16	CLRT-F112/4,0	655 424,98	247 287,43	112,26	108,26	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.16	CLRT-F112/5,0	655 424,98	247 287,43	112,26	107,26	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.16	CLRT-F112/6,0	655 424,98	247 287,43	112,26	106,26	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.16	CLRT-F112/7,0	655 424,98	247 287,43	112,26	105,26	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.16	CLRT-F112/8,0	655 424,98	247 287,43	112,26	104,26	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,13	0,13
2025.05.16	CLRT-F112/9,0	655 424,98	247 287,43	112,26	103,26	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,06	0,06
2025.05.15	CLRT-F114/1,0	655 407,61	247 344,62	111,90	110,90	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.15	CLRT-F114/2,0	655 407,61	247 344,62	111,90	109,90	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.15	CLRT-F114/3,0	655 407,61	247 344,62	111,90	108,90	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.15	CLRT-F114/4,0	655 407,61	247 344,62	111,90	107,90	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.15	CLRT-F114/5,0	655 407,61	247 344,62	111,90	106,90	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.15	CLRT-F114/6,0	655 407,61	247 344,62	111,90	105,90	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.15	CLRT-F114/7,0	655 407,61	247 344,62	111,90	104,90	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,32	0,32
2025.05.15	CLRT-F114/8,0	655 407,61	247 344,62	111,90	103,90	0,17	<0,05	<0,05	<0,05	3,94	4,11
2025.05.15	CLRT-F114/9,0	655 407,61	247 344,62	111,90	102,90	0,45	<0,05	<0,05	<0,05	4,81	5,26
2025.05.16	CLRT-F115/1,0	655 462,36	247 351,03	112,22	111,22	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,13	0,13
2025.05.16	CLRT-F115/2,0	655 462,36	247 351,03	112,22	110,22	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.16	CLRT-F115/3,0	655 462,36	247 351,03	112,22	109,22	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.16	CLRT-F115/4,0	655 462,36	247 351,03	112,22	108,22	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.16	CLRT-F115/5,0	655 462,36	247 351,03	112,22	107,22	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.16	CLRT-F115/6,0	655 462,36	247 351,03	112,22	106,22	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.16	CLRT-F115/7,0	655 462,36	247 351,03	112,22	105,22	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,95	0,95
2025.05.16	CLRT-F115/8,0	655 462,36	247 351,03	112,22	104,22	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	4,92	4,92
2025.05.16	CLRT-F115/9,0	655 462,36	247 351,03	112,22	103,22	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	7,25	7,25

Földtani közeg, halogéntartalmú alifás szénhidrogén
vizsgálati eredmények

Mintavétel dátuma	Furat / szint	EOV Y	EOV X	terep EOMA	minta EOMA	cisz-Diklóretén	Szén-tetraklorid	Triklóretén	cisz-1,3-Diklópropén	Tetraklóretén	Összes VOCI
					"B"						0,1
2025.05.16	CLRT-F115/9,5	655 462,36	247 351,03	112,22	102,72	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	3,33	3,33
2025.07.21	CLRT-F116/1,0	655 482,88	247 329,15	113,63	112,63	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,12	0,12
2025.07.21	CLRT-F116/2,0	655 482,88	247 329,15	113,63	111,63	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.07.21	CLRT-F116/3,0	655 482,88	247 329,15	113,63	110,63	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.07.28	CLRT-F116/4,0	655 482,88	247 329,15	113,63	109,63	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.07.28	CLRT-F116/5,0	655 482,88	247 329,15	113,63	108,63	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.07.28	CLRT-F116/6,0	655 482,88	247 329,15	113,63	107,63	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.07.28	CLRT-F116/7,0	655 482,88	247 329,15	113,63	106,63	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.07.28	CLRT-F116/8,0	655 482,88	247 329,15	113,63	105,63	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.07.28	CLRT-F116/9,0	655 482,88	247 329,15	113,63	104,63	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.07.28	CLRT-F116/10,0	655 482,88	247 329,15	113,63	103,63	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.16	CLRT-F117/1,0	655 438,70	247 372,71	111,85	110,85	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.16	CLRT-F117/2,0	655 438,70	247 372,71	111,85	109,85	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.16	CLRT-F117/3,0	655 438,70	247 372,71	111,85	108,85	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.16	CLRT-F117/4,0	655 438,70	247 372,71	111,85	107,85	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.16	CLRT-F117/5,0	655 438,70	247 372,71	111,85	106,85	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.16	CLRT-F117/6,0	655 438,70	247 372,71	111,85	105,85	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.16	CLRT-F117/7,0	655 438,70	247 372,71	111,85	104,85	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.16	CLRT-F117/8,0	655 438,70	247 372,71	111,85	103,85	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.05.16	CLRT-F117/8,5	655 438,70	247 372,71	111,85	103,35	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.08.13	CLRT-GK-1-1/1,0	655 489,15	247 298,92	113,19	112,19	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	3,14	3,14
2025.08.13	CLRT-GK-1-1/2,0	655 489,15	247 298,92	113,19	111,19	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	31,8	31,8
2025.08.13	CLRT-GK-1-1/3,0	655 489,15	247 298,92	113,19	110,19	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.08.13	CLRT-GK-1-1/4,0	655 489,15	247 298,92	113,19	109,19	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,64	0,64
2025.08.13	CLRT-GK-1-1/5,0	655 489,15	247 298,92	113,19	108,19	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,67	1,67
2025.08.13	CLRT-GK-1-1/6,0	655 489,15	247 298,92	113,19	107,19	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	7,44	7,44
2025.08.13	CLRT-GK-1-1/7,0	655 489,15	247 298,92	113,19	106,19	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	10,7	10,7

Földtani közeg, halogéntartalmú alifás szénhidrogén
vizsgálati eredmények

Mintavétel dátuma	Furat / szint	EOV Y	EOV X	terep EOMA	minta EOMA	cisz-Diklóretén	Szén-tetraklorid	Triklóretén	cisz-1,3-Diklópropén	Tetraklóretén	Összes VOCI
					"B"						0,1
2025.08.13	CLRT-GK-1-1/8,0	655 489,15	247 298,92	113,19	105,19	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	18,4	18,4
2025.08.13	CLRT-GK-1-2/1,0	655 491,63	247 296,99	113,13	112,13	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,29	0,29
2025.08.13	CLRT-GK-1-2/2,0	655 491,63	247 296,99	113,13	111,13	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,09	0,09
2025.08.13	CLRT-GK-1-2/3,0	655 491,63	247 296,99	113,13	110,13	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.08.13	CLRT-GK-1-2/4,0	655 491,63	247 296,99	113,13	109,13	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	4,92	4,92
2025.08.13	CLRT-GK-1-2/5,0	655 491,63	247 296,99	113,13	108,13	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	17,2	17,2
2025.08.13	CLRT-GK-1-2/6,0	655 491,63	247 296,99	113,13	107,13	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	5,28	5,28
2025.08.13	CLRT-GK-1-2/7,0	655 491,63	247 296,99	113,13	106,13	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	11	11
2025.08.13	CLRT-GK-1-2/8,0	655 491,63	247 296,99	113,13	105,13	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	2,48	2,48
2025.08.25	CLRT-GK-2-1/1,2	655 487,63	247 296,34	113,18	111,98	<0,05	<0,05	0,15	<0,05	88,6	88,75
2025.08.25	CLRT-GK-2-1/2,0	655 487,63	247 296,34	113,18	111,18	<0,05	<0,05	0,17	<0,05	139	139,17
2025.08.25	CLRT-GK-2-1/3,0	655 487,63	247 296,34	113,18	110,18	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	5,08	5,08
2025.08.25	CLRT-GK-2-1/4,0	655 487,63	247 296,34	113,18	109,18	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	14,3	14,3
2025.08.25	CLRT-GK-2-1/5,0	655 487,63	247 296,34	113,18	108,18	0,13	0,12	11,9	<0,05	20700	20712,15
2025.08.25	CLRT-GK-2-1/6,0	655 487,63	247 296,34	113,18	107,18	0,18	0,32	10,4	<0,05	32500	32510,9
2025.08.25	CLRT-GK-2-1/6,6	655 487,63	247 296,34	113,18	106,58	0,08	0,08	2,4	<0,05	6290	6292,56
2025.08.25	CLRT-GK-2-1/7,0	655 487,63	247 296,34	113,18	106,18	0,07	<0,05	0,36	<0,05	123	123,43
2025.08.25	CLRT-GK-2-1/8,0	655 487,63	247 296,34	113,18	105,18	0,06	<0,05	0,15	<0,05	123	123,21
2025.08.19	CLRT-GK-2-10/1,0	655 485,09	247 297,93	113,17	112,17	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	13,8	13,8
2025.08.19	CLRT-GK-2-10/2,0	655 485,09	247 297,93	113,17	111,17	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,12	1,12
2025.08.19	CLRT-GK-2-10/3,0	655 485,09	247 297,93	113,17	110,17	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.08.19	CLRT-GK-2-10/4,0	655 485,09	247 297,93	113,17	109,17	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,19	0,19
2025.08.19	CLRT-GK-2-10/5,0	655 485,09	247 297,93	113,17	108,17	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	37,9	37,9
2025.08.19	CLRT-GK-2-10/6,0	655 485,09	247 297,93	113,17	107,17	<0,05	<0,05	0,1	<0,05	425	425,1
2025.08.19	CLRT-GK-2-10/6,6	655 485,09	247 297,93	113,17	106,57	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	141	141
2025.08.19	CLRT-GK-2-10/7,0	655 485,09	247 297,93	113,17	106,17	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	333	333
2025.08.19	CLRT-GK-2-10/8,0	655 485,09	247 297,93	113,17	105,17	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	2,23	2,23

Földtani közeg, halogéntartalmú alifás szénhidrogén
vizsgálati eredmények

Mintavétel dátuma	Furat / szint	EOV Y	EOV X	terep EOMA	minta EOMA	cisz-Diklóretén	Szén-tetraklorid	Triklóretén	cisz-1,3-Diklópropén	Tetraklóretén	Összes VOCI
					"B"						0,1
2025.08.19	CLRT-GK-2-11/1,0	655 482,54	247 299,56	113,23	112,23	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	3,74	3,74
2025.08.19	CLRT-GK-2-11/2,0	655 482,54	247 299,56	113,23	111,23	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,11	1,11
2025.08.19	CLRT-GK-2-11/3,0	655 482,54	247 299,56	113,23	110,23	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.08.19	CLRT-GK-2-11/4,0	655 482,54	247 299,56	113,23	109,23	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,07	0,07
2025.08.19	CLRT-GK-2-11/5,0	655 482,54	247 299,56	113,23	108,23	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,16	0,16
2025.08.19	CLRT-GK-2-11/6,0	655 482,54	247 299,56	113,23	107,23	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,15	0,15
2025.08.19	CLRT-GK-2-11/6,7	655 482,54	247 299,56	113,23	106,53	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,2	0,2
2025.08.19	CLRT-GK-2-11/7,0	655 482,54	247 299,56	113,23	106,23	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,88	0,88
2025.08.19	CLRT-GK-2-11/8,0	655 482,54	247 299,56	113,23	105,23	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	7,07	7,07
2025.08.25	CLRT-GK-2-2/1,0	655 490,32	247 294,78	113,13	112,13	<0,05	<0,05	0,05	<0,05	22	22,05
2025.08.25	CLRT-GK-2-2/2,0	655 490,32	247 294,78	113,13	111,13	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	5,74	5,74
2025.08.25	CLRT-GK-2-2/3,0	655 490,32	247 294,78	113,13	110,13	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,34	0,34
2025.08.25	CLRT-GK-2-2/4,0	655 490,32	247 294,78	113,13	109,13	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	15,7	15,7
2025.08.25	CLRT-GK-2-2/5,0	655 490,32	247 294,78	113,13	108,13	<0,05	<0,05	0,06	<0,05	388	388,06
2025.08.25	CLRT-GK-2-2/6,0	655 490,32	247 294,78	113,13	107,13	<0,05	<0,05	1,27	<0,05	5260	5261,27
2025.08.25	CLRT-GK-2-2/6,5	655 490,32	247 294,78	113,13	106,63	<0,05	<0,05	1,07	<0,05	5390	5391,07
2025.08.25	CLRT-GK-2-2/7,0	655 490,32	247 294,78	113,13	106,13	0,07	<0,05	0,76	<0,05	1280	1280,83
2025.08.25	CLRT-GK-2-2/8,0	655 490,32	247 294,78	113,13	105,13	0,19	<0,05	0,35	<0,05	38	38,54
2025.08.13	CLRT-GK-2-3/1,0	655 492,78	247 293,27	113,01	112,01	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,23	0,23
2025.08.13	CLRT-GK-2-3/2,0	655 492,78	247 293,27	113,01	111,01	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.08.13	CLRT-GK-2-3/3,0	655 492,78	247 293,27	113,01	110,01	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.08.13	CLRT-GK-2-3/4,0	655 492,78	247 293,27	113,01	109,01	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,84	0,84
2025.08.13	CLRT-GK-2-3/5,0	655 492,78	247 293,27	113,01	108,01	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,87	1,87
2025.08.13	CLRT-GK-2-3/6,0	655 492,78	247 293,27	113,01	107,01	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,03	1,03
2025.08.13	CLRT-GK-2-3/6,6	655 492,78	247 293,27	113,01	106,41	<0,05	<0,05	0,14	<0,05	1360	1360,14
2025.08.13	CLRT-GK-2-3/7,0	655 492,78	247 293,27	113,01	106,01	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	972	972
2025.08.13	CLRT-GK-2-3/8,0	655 492,78	247 293,27	113,01	105,01	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	206	206

Földtani közeg, halogéntartalmú alifás szénhidrogén
vizsgálati eredmények

Mintavétel dátuma	Furat / szint	EOV Y	EOV X	terep EOMA	minta EOMA	cisz-Diklóretén	Szén-tetraklorid	Triklóretén	cisz-1,3-Diklópropén	Tetraklóretén	Összes VOCI
					"B"						0,1
2025.08.14	CLRT-GK-2-4/1,0	655 495,32	247 291,76	113,08	112,08	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,73	1,73
2025.08.14	CLRT-GK-2-4/2,0	655 495,32	247 291,76	113,08	111,08	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,1	1,1
2025.08.14	CLRT-GK-2-4/3,0	655 495,32	247 291,76	113,08	110,08	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,34	0,34
2025.08.14	CLRT-GK-2-4/4,0	655 495,32	247 291,76	113,08	109,08	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	2,78	2,78
2025.08.14	CLRT-GK-2-4/5,0	655 495,32	247 291,76	113,08	108,08	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	5,69	5,69
2025.08.14	CLRT-GK-2-4/6,0	655 495,32	247 291,76	113,08	107,08	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,52	0,52
2025.08.14	CLRT-GK-2-4/6,5	655 495,32	247 291,76	113,08	106,58	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	10,9	10,9
2025.08.14	CLRT-GK-2-4/7,0	655 495,32	247 291,76	113,08	106,08	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	804	804
2025.08.14	CLRT-GK-2-4/8,0	655 495,32	247 291,76	113,08	105,08	0,07	<0,05	<0,05	<0,05	52,4	52,47
2025.08.14	CLRT-GK-3-1/1,0	655 486,01	247 293,81	113,23	112,23	<0,05	<0,05	0,06	<0,05	27	27,06
2025.08.14	CLRT-GK-3-1/2,0	655 486,01	247 293,81	113,23	111,23	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,44	1,44
2025.08.14	CLRT-GK-3-1/3,0	655 486,01	247 293,81	113,23	110,23	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	3,43	3,43
2025.08.14	CLRT-GK-3-1/4,0	655 486,01	247 293,81	113,23	109,23	<0,05	<0,05	1,41	<0,05	5410	5411,41
2025.08.14	CLRT-GK-3-1/5,0	655 486,01	247 293,81	113,23	108,23	0,09	0,34	12,2	<0,05	3330	3342,63
2025.08.14	CLRT-GK-3-1/6,0	655 486,01	247 293,81	113,23	107,23	0,17	0,47	14	<0,05	16600	16614,64
2025.08.14	CLRT-GK-3-1/6,6	655 486,01	247 293,81	113,23	106,63	0,2	0,65	11,6	<0,05	11000	11012,45
2025.08.14	CLRT-GK-3-1/7,0	655 486,01	247 293,81	113,23	106,23	0,06	<0,05	0,54	<0,05	463	463,6
2025.08.14	CLRT-GK-3-1/8,0	655 486,01	247 293,81	113,23	105,23	<0,05	<0,05	0,13	<0,05	157	157,13
2025.08.19	CLRT-GK-3-10/1,0	655 483,24	247 295,36	113,21	112,21	<0,05	<0,05	0,38	<0,05	187	187,38
2025.08.19	CLRT-GK-3-10/2,0	655 483,24	247 295,36	113,21	111,21	<0,05	<0,05	0,21	<0,05	163	163,21
2025.08.19	CLRT-GK-3-10/3,0	655 483,24	247 295,36	113,21	110,21	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	3,6	3,6
2025.08.19	CLRT-GK-3-10/4,0	655 483,24	247 295,36	113,21	109,21	<0,05	<0,05	0,82	<0,05	8300	8300,82
2025.08.19	CLRT-GK-3-10/5,0	655 483,24	247 295,36	113,21	108,21	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1730	1730
2025.08.19	CLRT-GK-3-10/6,0	655 483,24	247 295,36	113,21	107,21	0,17	0,08	11,5	<0,05	23900	23911,75
2025.08.19	CLRT-GK-3-10/6,6	655 483,24	247 295,36	113,21	106,61	0,09	0,07	3,98	<0,05	11100	11104,14
2025.08.19	CLRT-GK-3-10/7,0	655 483,24	247 295,36	113,21	106,21	<0,05	<0,05	0,33	<0,05	972	972,33
2025.08.19	CLRT-GK-3-10/8,0	655 483,24	247 295,36	113,21	105,21	<0,05	<0,05	0,26	<0,05	259	259,26

Földtani közeg, halogéntartalmú alifás szénhidrogén
vizsgálati eredmények

Mintavétel dátuma	Furat / szint	EOV Y	EOV X	terep EOMA	minta EOMA	cisz-Diklóretén	Szén-tetraklorid	Triklóretén	cisz-1,3-Diklópropén	Tetraklóretén	Összes VOCI
					"B"						0,1
2025.08.19	CLRT-GK-3-11/1,0	655 480,84	247 297,04	113,25	112,25	<0,05	<0,05	0,16	<0,05	6,6	6,76
2025.08.19	CLRT-GK-3-11/2,0	655 480,84	247 297,04	113,25	111,25	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	2,66	2,66
2025.08.19	CLRT-GK-3-11/3,0	655 480,84	247 297,04	113,25	110,25	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,12	0,12
2025.08.19	CLRT-GK-3-11/4,0	655 480,84	247 297,04	113,25	109,25	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	3,66	3,66
2025.08.19	CLRT-GK-3-11/5,0	655 480,84	247 297,04	113,25	108,25	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,62	1,62
2025.08.19	CLRT-GK-3-11/5,2	655 480,84	247 297,04	113,25	108,05	<0,05	<0,05	0,37	<0,05	5580	5580,37
2025.08.19	CLRT-GK-3-11/6,0	655 480,84	247 297,04	113,25	107,25	<0,05	<0,05	0,07	<0,05	400	400,07
2025.08.19	CLRT-GK-3-11/6,5	655 480,84	247 297,04	113,25	106,75	<0,05	<0,05	0,48	<0,05	5380	5380,48
2025.08.19	CLRT-GK-3-11/7,0	655 480,84	247 297,04	113,25	106,25	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	13,2	13,2
2025.08.19	CLRT-GK-3-11/8,0	655 480,84	247 297,04	113,25	105,25	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	17,9	17,9
2025.08.25	CLRT-GK-3-12/1,0	655 478,25	247 298,54	113,26	112,26	<0,05	<0,05	0,39	<0,05	94,3	94,69
2025.08.25	CLRT-GK-3-12/2,0	655 478,25	247 298,54	113,26	111,26	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	3,2	3,2
2025.08.25	CLRT-GK-3-12/3,0	655 478,25	247 298,54	113,26	110,26	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,1	0,1
2025.08.25	CLRT-GK-3-12/4,0	655 478,25	247 298,54	113,26	109,26	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,74	1,74
2025.08.25	CLRT-GK-3-12/5,0	655 478,25	247 298,54	113,26	108,26	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	10,1	10,1
2025.08.25	CLRT-GK-3-12/6,0	655 478,25	247 298,54	113,26	107,26	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	7,54	7,54
2025.08.25	CLRT-GK-3-12/6,7	655 478,25	247 298,54	113,26	106,56	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	7,94	7,94
2025.08.25	CLRT-GK-3-12/7,0	655 478,25	247 298,54	113,26	106,26	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	3,44	3,44
2025.08.25	CLRT-GK-3-12/8,0	655 478,25	247 298,54	113,26	105,26	<0,05	<0,05	0,06	<0,05	25,4	25,46
2025.08.25	CLRT-GK-3-13/1,0	655 475,76	247 300,03	113,23	112,23	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	4,12	4,12
2025.08.25	CLRT-GK-3-13/2,0	655 475,76	247 300,03	113,23	111,23	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,34	1,34
2025.08.25	CLRT-GK-3-13/3,0	655 475,76	247 300,03	113,23	110,23	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,07	0,07
2025.08.25	CLRT-GK-3-13/4,0	655 475,76	247 300,03	113,23	109,23	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,5	0,5
2025.08.25	CLRT-GK-3-13/5,0	655 475,76	247 300,03	113,23	108,23	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,64	1,64
2025.08.25	CLRT-GK-3-13/6,0	655 475,76	247 300,03	113,23	107,23	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	2,58	2,58
2025.08.25	CLRT-GK-3-13/6,7	655 475,76	247 300,03	113,23	106,53	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	3,84	3,84
2025.08.25	CLRT-GK-3-13/7,0	655 475,76	247 300,03	113,23	106,23	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	2,43	2,43

Földtani közeg, halogéntartalmú alifás szénhidrogén
vizsgálati eredmények

Mintavétel dátuma	Furat / szint	EOV Y	EOV X	terep EOMA	minta EOMA	cisz-Diklóretén	Szén-tetraklorid	Triklóretén	cisz-1,3-Diklópropén	Tetraklóretén	Összes VOCI
					"B"						0,1
2025.08.25	CLRT-GK-3-13/8,0	655 475,76	247 300,03	113,23	105,23	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,64	1,64
2025.08.14	CLRT-GK-3-2/1,0	655 488,58	247 292,32	113,21	112,21	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,76	0,76
2025.08.14	CLRT-GK-3-2/2,0	655 488,58	247 292,32	113,21	111,21	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	4,43	4,43
2025.08.14	CLRT-GK-3-2/3,0	655 488,58	247 292,32	113,21	110,21	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,06	0,06
2025.08.14	CLRT-GK-3-2/4,0	655 488,58	247 292,32	113,21	109,21	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,47	1,47
2025.08.14	CLRT-GK-3-2/5,0	655 488,58	247 292,32	113,21	108,21	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	12,6	12,6
2025.08.14	CLRT-GK-3-2/5,2	655 488,58	247 292,32	113,21	108,01	<0,05	<0,05	0,32	<0,05	2810	2810,32
2025.08.14	CLRT-GK-3-2/6,0	655 488,58	247 292,32	113,21	107,21	0,14	0,59	8,71	<0,05	7760	7769,44
2025.08.14	CLRT-GK-3-2/6,5	655 488,58	247 292,32	113,21	106,71	0,12	0,81	6,52	<0,05	10300	10307,45
2025.08.14	CLRT-GK-3-2/7,0	655 488,58	247 292,32	113,21	106,21	0,09	0,14	1,87	<0,05	2090	2092,1
2025.08.14	CLRT-GK-3-2/8,0	655 488,58	247 292,32	113,21	105,21	0,18	<0,05	0,42	<0,05	372	372,6
2025.08.14	CLRT-GK-3-4/1,0	655 493,70	247 289,24	113,11	112,11	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,93	0,93
2025.08.14	CLRT-GK-3-4/2,0	655 493,70	247 289,24	113,11	111,11	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,12	0,12
2025.08.14	CLRT-GK-3-4/3,0	655 493,70	247 289,24	113,11	110,11	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.08.14	CLRT-GK-3-4/4,0	655 493,70	247 289,24	113,11	109,11	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	2,01	2,01
2025.08.14	CLRT-GK-3-4/5,0	655 493,70	247 289,24	113,11	108,11	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,79	1,79
2025.08.14	CLRT-GK-3-4/6,0	655 493,70	247 289,24	113,11	107,11	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,64	0,64
2025.08.14	CLRT-GK-3-4/6,4	655 493,70	247 289,24	113,11	106,71	0,05	<0,05	0,5	<0,05	1070	1070,55
2025.08.14	CLRT-GK-3-4/7,0	655 493,70	247 289,24	113,11	106,11	0,32	<0,05	2,58	<0,05	6490	6492,9
2025.08.14	CLRT-GK-3-4/8,0	655 493,70	247 289,24	113,11	105,11	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	114	114
2025.08.14	CLRT-GK-3-5/1,0	655 496,49	247 287,86	113,05	112,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	7,83	7,83
2025.08.14	CLRT-GK-3-5/2,0	655 496,49	247 287,86	113,05	111,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,69	0,69
2025.08.14	CLRT-GK-3-5/3,0	655 496,49	247 287,86	113,05	110,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,52	0,52
2025.08.14	CLRT-GK-3-5/4,0	655 496,49	247 287,86	113,05	109,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.08.14	CLRT-GK-3-5/5,0	655 496,49	247 287,86	113,05	108,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,36	0,36
2025.08.14	CLRT-GK-3-5/6,0	655 496,49	247 287,86	113,05	107,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	131	131
2025.08.14	CLRT-GK-3-5/6,3	655 496,49	247 287,86	113,05	106,75	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	6,31	6,31

Földtani közeg, halogéntartalmú alifás szénhidrogén
vizsgálati eredmények

Mintavétel dátuma	Furat / szint	EOV Y	EOV X	terep EOMA	minta EOMA	cisz-Diklóretén	Szén-tetraklorid	Triklóretén	cisz-1,3-Diklópropén	Tetraklóretén	Összes VOCI
					"B"						0,1
2025.08.14	CLRT-GK-3-5/7,0	655 496,49	247 287,86	113,05	106,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	2,49	2,49
2025.08.14	CLRT-GK-3-5/8,0	655 496,49	247 287,86	113,05	105,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	6,79	6,79
2025.08.15	CLRT-GK-4-1/1,0	655 483,90	247 291,60	113,26	112,26	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	2,81	2,81
2025.08.15	CLRT-GK-4-1/2,0	655 483,90	247 291,60	113,26	111,26	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,57	1,57
2025.08.15	CLRT-GK-4-1/3,0	655 483,90	247 291,60	113,26	110,26	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.08.15	CLRT-GK-4-1/4,0	655 483,90	247 291,60	113,26	109,26	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,13	1,13
2025.08.15	CLRT-GK-4-1/5,0	655 483,90	247 291,60	113,26	108,26	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	219	219
2025.08.15	CLRT-GK-4-1/6,0	655 483,90	247 291,60	113,26	107,26	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	111	111
2025.08.15	CLRT-GK-4-1/6,5	655 483,90	247 291,60	113,26	106,76	<0,05	<0,05	0,06	<0,05	107	107,06
2025.08.15	CLRT-GK-4-1/7,0	655 483,90	247 291,60	113,26	106,26	<0,05	<0,05	0,13	<0,05	388	388,13
2025.08.15	CLRT-GK-4-1/8,0	655 483,90	247 291,60	113,26	105,26	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	11,3	11,3
2025.08.15	CLRT-GK-4-10/1,0	655 480,83	247 293,03	113,24	112,24	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,96	0,96
2025.08.15	CLRT-GK-4-10/2,0	655 480,83	247 293,03	113,24	111,24	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,54	1,54
2025.08.15	CLRT-GK-4-10/3,0	655 480,83	247 293,03	113,24	110,24	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.08.15	CLRT-GK-4-10/4,0	655 480,83	247 293,03	113,24	109,24	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	4,81	4,81
2025.08.15	CLRT-GK-4-10/5,0	655 480,83	247 293,03	113,24	108,24	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	9,15	9,15
2025.08.15	CLRT-GK-4-10/6,0	655 480,83	247 293,03	113,24	107,24	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	2,06	2,06
2025.08.15	CLRT-GK-4-10/6,7	655 480,83	247 293,03	113,24	106,54	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	9,67	9,67
2025.08.15	CLRT-GK-4-10/7,0	655 480,83	247 293,03	113,24	106,24	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	22,7	22,7
2025.08.15	CLRT-GK-4-10/8,0	655 480,83	247 293,03	113,24	105,24	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	4,29	4,29
2025.08.18	CLRT-GK-4-11/1,0	655 477,98	247 294,28	113,24	112,24	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	3,96	3,96
2025.08.18	CLRT-GK-4-11/2,0	655 477,98	247 294,28	113,24	111,24	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	5,72	5,72
2025.08.18	CLRT-GK-4-11/3,0	655 477,98	247 294,28	113,24	110,24	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,41	0,41
2025.08.18	CLRT-GK-4-11/4,0	655 477,98	247 294,28	113,24	109,24	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,65	0,65
2025.08.18	CLRT-GK-4-11/5,0	655 477,98	247 294,28	113,24	108,24	<0,05	<0,05	0,05	<0,05	13,7	13,75
2025.08.18	CLRT-GK-4-11/6,0	655 477,98	247 294,28	113,24	107,24	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	3,82	3,82
2025.08.18	CLRT-GK-4-11/6,5	655 477,98	247 294,28	113,24	106,74	<0,05	<0,05	0,45	<0,05	2710	2710,45

Földtani közeg, halogéntartalmú alifás szénhidrogén
vizsgálati eredmények

Mintavétel dátuma	Furat / szint	EOV Y	EOV X	terep EOMA	minta EOMA	cisz-Diklóretén	Szén-tetraklorid	Triklóretén	cisz-1,3-Diklópropén	Tetraklóretén	Összes VOCI
					"B"						0,1
2025.08.18	CLRT-GK-4-11/7,0	655 477,98	247 294,28	113,24	106,24	<0,05	<0,05	0,23	<0,05	478	478,23
2025.08.18	CLRT-GK-4-11/8,0	655 477,98	247 294,28	113,24	105,24	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	8,86	8,86
2025.08.15	CLRT-GK-4-2/1,0	655 486,39	247 290,03	113,24	112,24	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	4,73	4,73
2025.08.15	CLRT-GK-4-2/2,0	655 486,39	247 290,03	113,24	111,24	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,89	0,89
2025.08.15	CLRT-GK-4-2/3,0	655 486,39	247 290,03	113,24	110,24	<0,05	<0,05	<0,05	0,21	<0,05	0,21
2025.08.15	CLRT-GK-4-2/4,0	655 486,39	247 290,03	113,24	109,24	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,38	0,38
2025.08.15	CLRT-GK-4-2/5,0	655 486,39	247 290,03	113,24	108,24	<0,05	<0,05	0,08	<0,05	424	424,08
2025.08.15	CLRT-GK-4-2/6,0	655 486,39	247 290,03	113,24	107,24	<0,05	<0,05	0,38	<0,05	1720	1720,38
2025.08.15	CLRT-GK-4-2/7,0	655 486,39	247 290,03	113,24	106,24	<0,05	<0,05	0,46	<0,05	1200	1200,46
2025.08.15	CLRT-GK-4-2/8,0	655 486,39	247 290,03	113,24	105,24	0,6	<0,05	0,13	<0,05	23,6	24,33
2025.08.15	CLRT-GK-4-3/1,0	655 489,62	247 288,23	113,23	112,23	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,3	0,3
2025.08.15	CLRT-GK-4-3/2,0	655 489,62	247 288,23	113,23	111,23	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.08.15	CLRT-GK-4-3/3,0	655 489,62	247 288,23	113,23	110,23	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.08.15	CLRT-GK-4-3/4,0	655 489,62	247 288,23	113,23	109,23	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,78	1,78
2025.08.15	CLRT-GK-4-3/5,0	655 489,62	247 288,23	113,23	108,23	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,6	0,6
2025.08.15	CLRT-GK-4-3/6,0	655 489,62	247 288,23	113,23	107,23	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,52	0,52
2025.08.15	CLRT-GK-4-3/6,7	655 489,62	247 288,23	113,23	106,53	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	12,9	12,9
2025.08.15	CLRT-GK-4-3/7,0	655 489,62	247 288,23	113,23	106,23	0,21	<0,05	0,13	<0,05	282	282,34
2025.08.15	CLRT-GK-4-3/8,0	655 489,62	247 288,23	113,23	105,23	1,21	<0,05	<0,05	<0,05	2,41	3,62
2025.08.18	CLRT-GK-5-1/1,0	655 482,96	247 288,74	113,25	112,25	0,06	<0,05	0,13	<0,05	12,6	12,79
2025.08.18	CLRT-GK-5-1/2,0	655 482,96	247 288,74	113,25	111,25	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,35	1,35
2025.08.18	CLRT-GK-5-1/3,0	655 482,96	247 288,74	113,25	110,25	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,14	0,14
2025.08.18	CLRT-GK-5-1/4,0	655 482,96	247 288,74	113,25	109,25	0,06	<0,05	<0,05	<0,05	1,17	1,23
2025.08.18	CLRT-GK-5-1/5,0	655 482,96	247 288,74	113,25	108,25	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,19	0,19
2025.08.18	CLRT-GK-5-1/6,0	655 482,96	247 288,74	113,25	107,25	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	3,06	3,06
2025.08.18	CLRT-GK-5-1/6,7	655 482,96	247 288,74	113,25	106,55	0,06	<0,05	0,21	<0,05	251	251,27
2025.08.18	CLRT-GK-5-1/7,0	655 482,96	247 288,74	113,25	106,25	0,1	<0,05	0,25	<0,05	65,3	65,65

Földtani közeg, halogéntartalmú alifás szénhidrogén
vizsgálati eredmények

Mintavétel dátuma	Furat / szint	EOV Y	EOV X	terep EOMA	minta EOMA	cisz-Diklóretén	Szén-tetraklorid	Triklóretén	cisz-1,3-Diklópropén	Tetraklóretén	Összes VOCI
					"B"						0,1
2025.08.18	CLRT-GK-5-1/8,0	655 482,96	247 288,74	113,25	105,25	0,22	<0,05	0,14	<0,05	7,4	7,76
2025.08.18	CLRT-GK-5-10/1,0	655 480,13	247 290,21	113,20	112,20	<0,05	<0,05	0,05	<0,05	10,6	10,65
2025.08.18	CLRT-GK-5-10/2,0	655 480,13	247 290,21	113,20	111,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,22	0,22
2025.08.18	CLRT-GK-5-10/3,0	655 480,13	247 290,21	113,20	110,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,26	0,26
2025.08.18	CLRT-GK-5-10/4,0	655 480,13	247 290,21	113,20	109,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,46	1,46
2025.08.18	CLRT-GK-5-10/5,0	655 480,13	247 290,21	113,20	108,20	0,07	<0,05	1,07	<0,05	1760	1761,14
2025.08.18	CLRT-GK-5-10/6,0	655 480,13	247 290,21	113,20	107,20	<0,05	<0,05	0,22	<0,05	267	267,22
2025.08.18	CLRT-GK-5-10/6,7	655 480,13	247 290,21	113,20	106,50	<0,05	<0,05	0,22	<0,05	180	180,22
2025.08.18	CLRT-GK-5-10/7,0	655 480,13	247 290,21	113,20	106,20	<0,05	<0,05	0,18	<0,05	40	40,18
2025.08.18	CLRT-GK-5-10/8,0	655 480,13	247 290,21	113,20	105,20	0,06	<0,05	0,17	<0,05	34,9	35,13
2025.08.18	CLRT-GK-5-11/1,0	655 475,31	247 293,22	113,27	112,27	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	28,8	28,8
2025.08.18	CLRT-GK-5-11/2,0	655 475,31	247 293,22	113,27	111,27	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	3,14	3,14
2025.08.18	CLRT-GK-5-11/3,0	655 475,31	247 293,22	113,27	110,27	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,26	0,26
2025.08.18	CLRT-GK-5-11/4,0	655 475,31	247 293,22	113,27	109,27	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,05	0,05
2025.08.18	CLRT-GK-5-11/5,0	655 475,31	247 293,22	113,27	108,27	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,09	0,09
2025.08.18	CLRT-GK-5-11/6,0	655 475,31	247 293,22	113,27	107,27	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,41	0,41
2025.08.18	CLRT-GK-5-11/6,5	655 475,31	247 293,22	113,27	106,77	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,97	0,97
2025.08.18	CLRT-GK-5-11/7,0	655 475,31	247 293,22	113,27	106,27	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,08	0,08
2025.08.18	CLRT-GK-5-11/8,0	655 475,31	247 293,22	113,27	105,27	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,5	0,5
2025.08.15	CLRT-GK-5-2/1,0	655 485,39	247 287,11	113,27	112,27	<0,05	<0,05	0,16	<0,05	30,7	30,86
2025.08.15	CLRT-GK-5-2/2,0	655 485,39	247 287,11	113,27	111,27	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,63	1,63
2025.08.15	CLRT-GK-5-2/3,0	655 485,39	247 287,11	113,27	110,27	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.08.15	CLRT-GK-5-2/4,0	655 485,39	247 287,11	113,27	109,27	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,16	0,16
2025.08.15	CLRT-GK-5-2/5,0	655 485,39	247 287,11	113,27	108,27	0,31	<0,05	<0,05	<0,05	0,37	0,68
2025.08.15	CLRT-GK-5-2/6,0	655 485,39	247 287,11	113,27	107,27	0,16	<0,05	<0,05	<0,05	0,28	0,44
2025.08.15	CLRT-GK-5-2/6,5	655 485,39	247 287,11	113,27	106,77	0,39	<0,05	<0,05	<0,05	6,5	6,89
2025.08.15	CLRT-GK-5-2/7,0	655 485,39	247 287,11	113,27	106,27	0,3	<0,05	0,16	<0,05	224	224,46

Földtani közeg, halogéntartalmú alifás szénhidrogén
vizsgálati eredmények

Mintavétel dátuma	Furat / szint	EOV Y	EOV X	terep EOMA	minta EOMA	cisz-Diklóretén	Szén-tetraklorid	Triklóretén	cisz-1,3-Diklópropén	Tetraklóretén	Összes VOCI
					"B"						0,1
2025.08.15	CLRT-GK-5-2/8,0	655 485,39	247 287,11	113,27	105,27	3,46	<0,05	0,24	<0,05	9,74	13,44
2025.12.02	CLRT-GKM-01/1,0	655 479,60	247 286,20	113,20	112,20	0,32	<0,05	0,93	<0,05	102	103,25
2025.12.02	CLRT-GKM-01/2,0	655 479,60	247 286,20	113,20	111,20	2,51	<0,05	3,38	<0,05	69,5	75,39
2025.12.02	CLRT-GKM-01/3,0	655 479,60	247 286,20	113,20	110,20	0,42	<0,05	0,52	<0,05	78,8	79,74
2025.12.02	CLRT-GKM-01/4,0	655 479,60	247 286,20	113,20	109,20	0,13	<0,05	0,84	<0,05	388	388,97
2025.12.02	CLRT-GKM-01/5,0	655 479,60	247 286,20	113,20	108,20	2,45	<0,05	4,98	<0,05	628	635,43
2025.12.02	CLRT-GKM-01/5,5	655 479,60	247 286,20	113,20	107,70	<0,05	<0,05	3,02	<0,05	1760	1763,02
2025.12.02	CLRT-GKM-01/6,0	655 479,60	247 286,20	113,20	107,20	0,98	<0,05	2,41	<0,05	287	290,39
2025.12.02	CLRT-GKM-01/7,0	655 479,60	247 286,20	113,20	106,20	3,01	<0,05	11,2	<0,05	1630	1644,21
2025.12.02	CLRT-GKM-01/8,0	655 479,60	247 286,20	113,20	105,20	2,7	<0,05	5,78	<0,05	1600	1608,55
2025.12.02	CLRT-GKM-01/9,0	655 479,60	247 286,20	113,20	104,20	3,53	<0,05	0,13	<0,05	68,1	71,76
2025.12.02	CLRT-GKM-01/10,0	655 479,60	247 286,20	113,20	103,20	6,59	<0,05	0,11	<0,05	25,6	32,3
2025.12.02	CLRT-GKM-01/11,0	655 479,60	247 286,20	113,20	102,20	3,94	<0,05	<0,05	<0,05	1,75	5,69
2025.12.02	CLRT-GKM-01/12,0	655 479,60	247 286,20	113,20	101,20	0,76	<0,05	0,23	<0,05	62,7	63,69
2025.12.02	CLRT-GKM-01/13,0	655 479,60	247 286,20	113,20	100,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	4,79	4,79
2025.12.02	CLRT-GKM-01/14,0	655 479,60	247 286,20	113,20	99,20	0,36	<0,05	0,06	<0,05	16,2	16,62
2025.12.02	CLRT-GKM-01/15,0	655 479,60	247 286,20	113,20	98,20	0,18	<0,05	0,07	<0,05	80,4	80,65
2025.12.02	CLRT-GKM-01/15,7	655 479,60	247 286,20	113,20	97,50	0,24	<0,05	0,11	<0,05	49,6	49,95
2025.12.02	CLRT-GKM-02/6,0	655 492,80	247 282,80	113,20	107,20	0,56	<0,05	<0,05	<0,05	3,49	4,05
2025.12.02	CLRT-GKM-02/7,0	655 492,80	247 282,80	113,20	106,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,34	1,34
2025.12.02	CLRT-GKM-02/9,0	655 492,80	247 282,80	113,20	104,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.12.02	CLRT-GKM-02/10,0	655 492,80	247 282,80	113,20	103,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,88	0,88
2025.12.02	CLRT-GKM-02/11,0	655 492,80	247 282,80	113,20	102,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,19	1,19
2025.12.02	CLRT-GKM-02/12,0	655 492,80	247 282,80	113,20	101,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,77	0,77
2025.12.02	CLRT-GKM-02/13,0	655 492,80	247 282,80	113,20	100,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,13	0,13
2025.12.02	CLRT-GKM-02/14,0	655 492,80	247 282,80	113,20	99,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.12.02	CLRT-GKM-02/15,0	655 492,80	247 282,80	113,20	98,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,06	0,06

Földtani közeg, halogéntartalmú alifás szénhidrogén
vizsgálati eredmények

Mintavétel dátuma	Furat / szint	EOV Y	EOV X	terep EOMA	minta EOMA	cisz-Diklóretén	Szén-tetraklorid	Triklóretén	cisz-1,3-Diklópropén	Tetraklóretén	Összes VOCI
					"B"						0,1
2025.12.02	CLRT-GKM-02/16,0	655 492,80	247 282,80	113,20	97,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.12.02	CLRT-GKM-02/16,4	655 492,80	247 282,80	113,20	96,80	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.12.02	CLRT-GKM-02/16,7	655 492,80	247 282,80	113,20	96,50	<0,05	<0,05	0,27	<0,05	3,98	4,25
2025.11.28	CLRT-GKM-03/6,0	655 501,20	247 286,00	113,20	107,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.11.28	CLRT-GKM-03/9,0	655 501,20	247 286,00	113,20	104,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	3,2	3,2
2025.11.28	CLRT-GKM-03/10,0	655 501,20	247 286,00	113,20	103,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,38	0,38
2025.11.28	CLRT-GKM-03/11,0	655 501,20	247 286,00	113,20	102,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	2,77	2,77
2025.11.28	CLRT-GKM-03/12,0	655 501,20	247 286,00	113,20	101,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	3,57	3,57
2025.11.28	CLRT-GKM-03/13,0	655 501,20	247 286,00	113,20	100,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	3,19	3,19
2025.11.28	CLRT-GKM-03/14,0	655 501,20	247 286,00	113,20	99,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.11.28	CLRT-GKM-03/15,0	655 501,20	247 286,00	113,20	98,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.11.28	CLRT-GKM-03/16,4	655 501,20	247 286,00	113,20	96,80	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,06	0,06
2025.11.28	CLRT-GKM-03/16,6	655 501,20	247 286,00	113,20	96,60	<0,05	<0,05	0,14	<0,05	29,1	29,24
2025.11.27	CLRT-GKM-04/7,0	655 495,90	247 296,40	113,20	106,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	28,9	28,9
2025.11.27	CLRT-GKM-04/8,0	655 495,90	247 296,40	113,20	105,20	<0,05	<0,05	0,14	<0,05	36,4	36,54
2025.11.27	CLRT-GKM-04/9,0	655 495,90	247 296,40	113,20	104,20	<0,05	<0,05	0,06	<0,05	23,1	23,16
2025.11.27	CLRT-GKM-04/10,0	655 495,90	247 296,40	113,20	103,20	<0,05	<0,05	0,09	<0,05	49,2	49,29
2025.11.27	CLRT-GKM-04/11,0	655 495,90	247 296,40	113,20	102,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	23,3	23,3
2025.11.27	CLRT-GKM-04/12,0	655 495,90	247 296,40	113,20	101,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	13,4	13,4
2025.11.27	CLRT-GKM-04/13,0	655 495,90	247 296,40	113,20	100,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	3,61	3,61
2025.11.27	CLRT-GKM-04/14,0	655 495,90	247 296,40	113,20	99,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.11.27	CLRT-GKM-04/15,0	655 495,90	247 296,40	113,20	98,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,83	1,83
2025.11.27	CLRT-GKM-04/16,0	655 495,90	247 296,40	113,20	97,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,24	1,24
2025.11.27	CLRT-GKM-04/16,4	655 495,90	247 296,40	113,20	96,80	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,18	1,18
2025.11.27	CLRT-GKM-05/1,0	655 481,70	247 302,30	113,20	112,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	6,71	6,71
2025.11.27	CLRT-GKM-05/7,0	655 481,70	247 302,30	113,20	106,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.11.27	CLRT-GKM-05/9,0	655 481,70	247 302,30	113,20	104,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,98	1,98

Földtani közeg, halogéntartalmú alifás szénhidrogén
vizsgálati eredmények

Mintavétel dátuma	Furat / szint	EOV Y	EOV X	terep EOMA	minta EOMA	cisz-Diklóretén	Szén-tetraklorid	Triklóretén	cisz-1,3-Diklópropén	Tetraklóretén	Összes VOCI
					"B"						0,1
2025.11.27	CLRT-GKM-05/10,0	655 481,70	247 302,30	113,20	103,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	4,26	4,26
2025.11.27	CLRT-GKM-05/11,0	655 481,70	247 302,30	113,20	102,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	5,12	5,12
2025.11.27	CLRT-GKM-05/12,0	655 481,70	247 302,30	113,20	101,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	11,2	11,2
2025.11.27	CLRT-GKM-05/13,0	655 481,70	247 302,30	113,20	100,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,11	1,11
2025.11.27	CLRT-GKM-05/14,0	655 481,70	247 302,30	113,20	99,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,11	0,11
2025.11.27	CLRT-GKM-05/15,0	655 481,70	247 302,30	113,20	98,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,97	0,97
2025.11.27	CLRT-GKM-05/16,2	655 481,70	247 302,30	113,20	97,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.11.27	CLRT-GKM-05/16,4	655 481,70	247 302,30	113,20	96,80	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,44	0,44
2025.12.01	CLRT-GKM-06/1,0	655 473,20	247 291,70	113,20	112,20	<0,05	<0,05	0,39	<0,05	95,9	96,29
2025.12.01	CLRT-GKM-06/5,0	655 473,20	247 291,70	113,20	108,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	3,14	3,14
2025.12.01	CLRT-GKM-06/6,0	655 473,20	247 291,70	113,20	107,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	2,1	2,1
2025.12.01	CLRT-GKM-06/6,5	655 473,20	247 291,70	113,20	106,70	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	123	123
2025.12.01	CLRT-GKM-06/7,0	655 473,20	247 291,70	113,20	106,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	12,6	12,6
2025.12.01	CLRT-GKM-06/8,0	655 473,20	247 291,70	113,20	105,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	2,5	2,5
2025.12.01	CLRT-GKM-06/9,0	655 473,20	247 291,70	113,20	104,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	6,17	6,17
2025.12.01	CLRT-GKM-06/10,0	655 473,20	247 291,70	113,20	103,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	12,6	12,6
2025.12.01	CLRT-GKM-06/11,0	655 473,20	247 291,70	113,20	102,20	3,48	<0,05	0,12	<0,05	11,2	14,8
2025.12.01	CLRT-GKM-06/12,0	655 473,20	247 291,70	113,20	101,20	1,82	<0,05	<0,05	<0,05	1,51	3,33
2025.12.01	CLRT-GKM-06/13,0	655 473,20	247 291,70	113,20	100,20	1,73	<0,05	<0,05	<0,05	1,16	2,89
2025.12.01	CLRT-GKM-06/14,0	655 473,20	247 291,70	113,20	99,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,3	0,3
2025.12.01	CLRT-GKM-06/15,0	655 473,20	247 291,70	113,20	98,20	<0,05	<0,05	0,07	<0,05	0,97	1,2
2025.12.01	CLRT-GKM-06/15,7	655 473,20	247 291,70	113,20	97,50	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,08	0,08
2025.11.26	CLRT-GKM-07/9,0	655 487,30	247 293,10	113,20	104,20	1,16	0,17	3,46	<0,05	4700	4704,79
2025.11.26	CLRT-GKM-07/10,0	655 487,30	247 293,10	113,20	103,20	3,38	<0,05	0,19	<0,05	31,2	34,77
2025.11.26	CLRT-GKM-07/11,0	655 487,30	247 293,10	113,20	102,20	0,77	<0,05	0,05	<0,05	16,6	17,42
2025.11.26	CLRT-GKM-07/12,0	655 487,30	247 293,10	113,20	101,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	124	124
2025.11.26	CLRT-GKM-07/13,0	655 487,30	247 293,10	113,20	100,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	2,97	2,97

Földtani közeg, halogéntartalmú alifás szénhidrogén
vizsgálati eredmények

Mintavétel dátuma	Furat / szint	EOV Y	EOV X	terep EOMA	minta EOMA	cisz-Diklóretén	Szén-tetraklorid	Triklóretén	cisz-1,3-Diklópropén	Tetraklóretén	Összes VOCI
					"B"						0,1
2025.11.26	CLRT-GKM-07/14,0	655 487,30	247 293,10	113,20	99,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,2	1,2
2025.11.26	CLRT-GKM-07/15,0	655 487,30	247 293,10	113,20	98,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,02	1,02
2025.11.26	CLRT-GKM-07/16,2	655 487,30	247 293,10	113,20	97,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,5	1,5
2025.11.26	CLRT-GKM-07/16,4	655 487,30	247 293,10	113,20	96,80	<0,05	<0,05	0,25	<0,05	28,6	28,85
2025.11.26	CLRT-GKM-08/9,0	655 483,30	247 295,30	113,20	104,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	35,7	35,7
2025.11.26	CLRT-GKM-08/10,0	655 483,30	247 295,30	113,20	103,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	38,1	38,1
2025.11.26	CLRT-GKM-08/11,0	655 483,30	247 295,30	113,20	102,20	0,16	<0,05	<0,05	<0,05	60,6	60,76
2025.11.26	CLRT-GKM-08/12,0	655 483,30	247 295,30	113,20	101,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	22,4	22,4
2025.11.26	CLRT-GKM-08/13,0	655 483,30	247 295,30	113,20	100,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	3,6	3,6
2025.11.26	CLRT-GKM-08/14,0	655 483,30	247 295,30	113,20	99,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,4	1,4
2025.11.26	CLRT-GKM-08/15,0	655 483,30	247 295,30	113,20	98,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	5,28	5,28
2025.11.26	CLRT-GKM-08/16,0	655 483,30	247 295,30	113,20	97,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,41	0,41
2025.11.26	CLRT-GKM-08/16,2	655 483,30	247 295,30	113,20	97,00	<0,05	<0,05	0,11	<0,05	11,2	11,31
2025.11.10	CLRT-OG-03/2,0	655 553,19	247 339,33	112,39	110,39	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.11.10	CLRT-OG-03/3,0	655 553,19	247 339,33	112,39	109,39	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.11.07	CLRT-OG-06/4,0	655 556,43	247 327,16	112,68	108,68	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.11.07	CLRT-OG-06/5,0	655 556,43	247 327,16	112,68	107,68	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.11.05	CLRT-OG-13/6,0	655 537,82	247 290,84	113,07	107,07	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.11.05	CLRT-OG-13/7,0	655 537,82	247 290,84	113,07	106,07	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.11.05	CLRT-OG-13/8,0	655 537,82	247 290,84	113,07	105,07	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.11.05	CLRT-OG-13/9,0	655 537,82	247 290,84	113,07	104,07	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,22	0,22
2025.11.04	CLRT-OG-16/1,0	655 507,57	247 288,57	113,148	112,15	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.11.04	CLRT-OG-16/2,0	655 507,57	247 288,57	113,148	111,15	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.11.04	CLRT-OG-16/3,0	655 507,57	247 288,57	113,148	110,15	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.11.04	CLRT-OG-16/4,0	655 507,57	247 288,57	113,148	109,15	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,16	0,16
2025.11.04	CLRT-OG-16/5,0	655 507,57	247 288,57	113,148	108,15	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.11.04	CLRT-OG-16/6,0	655 507,57	247 288,57	113,148	107,15	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	2,67	2,67

Földtani közeg, halogéntartalmú alifás szénhidrogén
vizsgálati eredmények

Mintavétel dátuma	Furat / szint	EOV Y	EOV X	terep EOMA	minta EOMA	cisz-Diklóretén	Szén-tetraklorid	Triklóretén	cisz-1,3-Diklópropén	Tetraklóretén	Összes VOCI
					"B"						0,1
2025.11.04	CLRT-OG-16/6,2	655 507,57	247 288,57	113,148	106,95	<0,05	<0,05	0,12	<0,05	52,7	52,82
2025.11.04	CLRT-OG-16/7,0	655 507,57	247 288,57	113,148	106,15	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,53	0,53
2025.11.04	CLRT-OG-16/8,0	655 507,57	247 288,57	113,148	105,15	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	7,49	7,49
2025.11.04	CLRT-OG-16/9,0	655 507,57	247 288,57	113,148	104,15	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,83	0,83
2025.11.04	CLRT-OG-16/10,0	655 507,57	247 288,57	113,148	103,15	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	2,1	2,1
2025.11.04	CLRT-OG-16/11,0	655 507,57	247 288,57	113,148	102,15	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	3,82	3,82
2025.11.04	CLRT-OG-16/12,0	655 507,57	247 288,57	113,148	101,15	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	2,85	2,85
2025.11.04	CLRT-OG-16/13,0	655 507,57	247 288,57	113,148	100,15	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,65	1,65
2025.11.04	CLRT-OG-16/14,0	655 507,57	247 288,57	113,148	99,15	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	5,49	5,49
2025.11.04	CLRT-OG-16/15,0	655 507,57	247 288,57	113,148	98,15	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,79	0,79
2025.11.04	CLRT-OG-16/16,0	655 507,57	247 288,57	113,148	97,15	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,07	0,07
2025.11.04	CLRT-OG-16/17,0	655 507,57	247 288,57	113,148	96,15	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,83	0,83
2025.11.04	CLRT-OG-16/17,2	655 507,57	247 288,57	113,148	95,95	<0,05	<0,05	0,13	<0,05	6,19	6,32
2025.11.03	CLRT-OG-17/1,0	655 502,40	247 295,00	113,18	112,18	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,12	0,12
2025.11.03	CLRT-OG-17/2,0	655 502,40	247 295,00	113,18	111,18	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.11.03	CLRT-OG-17/3,0	655 502,40	247 295,00	113,18	110,18	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
2025.11.03	CLRT-OG-17/4,0	655 502,40	247 295,00	113,18	109,18	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,17	0,17
2025.11.03	CLRT-OG-17/5,0	655 502,40	247 295,00	113,18	108,18	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	2,07	2,07
2025.11.03	CLRT-OG-17/6,0	655 502,40	247 295,00	113,18	107,18	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,12	0,12
2025.11.03	CLRT-OG-17/6,6	655 502,40	247 295,00	113,18	106,58	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	17,2	17,2
2025.11.03	CLRT-OG-17/7,0	655 502,40	247 295,00	113,18	106,18	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	15,7	15,7
2025.11.03	CLRT-OG-17/8,0	655 502,40	247 295,00	113,18	105,18	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	12,4	12,4
2025.11.03	CLRT-OG-17/9,0	655 502,40	247 295,00	113,18	104,18	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	77,5	77,5